

DENIOS

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

Absorbants & équipements
pour la gestion des fuites
par DENIOS



DENSORB®

Absorbants

- Absorbants en polypropylène
- Kits d'absorbants
- Granulés absorbants
- Gestion des fuites

Découvrez le traitement de votre commande dans

le centre logistique de DENIOS basé en Normandie



Depuis plus de 30 ans, DENIOS est le spécialiste de la protection de l'environnement. C'est pourquoi, nous tenons à mettre à votre disposition des solutions pour une intervention rapide en cas de pollution des sols.

Fiables et performants, les absorbants DENSORB sont idéals pour l'absorption de produits chimiques, d'hydrocarbures et de produits agressifs. Ils vous permettent de limiter les risques et l'impact environnemental que peuvent engendrer un déversement ou une fuite de produits dangereux. De plus, un large choix s'offre à vous, kits, rouleaux, feuilles, boudins, coussins ou granulés, pour une intervention rapide et efficace.

Chez DENIOS, il est important d'accompagner au mieux nos clients. Pour cela, plus de 150 références vous sont proposées, pour un large choix. Grâce au stock disponible sur notre site de production en Normandie, nous vous garantissons un traitement rapide de vos commandes et une expédition sous 48h. Pour des besoins de volumes importants, notre équipe commerciale se tient à votre disposition afin de satisfaire au mieux votre besoin.

Vous aussi, faites confiance au leader du marché. Devenez client et bénéficiez de nombreux avantages DENIOS.





Absorbants et barrages pour huiles DENSORB

4



Version "Universel" :

pour huiles, liquides de refroidissement, lubrifiants, solvants et eau

8



Version "Hydrocarbures" :

pour huiles, carburants et hydrocarbures

18



Version "Spécial" :

pour de nombreux acides, des bases, des alcalis et des produits chimiques agressifs

30



Kits d'intervention d'urgence DENSORB

38



Granulés DENSORB

52



Système d'avertissement de fuite de produits dangereux SpillGuard®

56



Systèmes d'obturation pour égouts

58



Chiffons de nettoyage

70



Aspirateurs de liquides, séparateurs d'huile et aspirateurs de sécurité

74

Apprendre avec les experts ! Appliquez votre savoir-faire

Le séminaire DENIOS « L'utilisation des absorbants »

Formez-vous afin d'avoir le comportement adapté en cas d'incident et éviter les risques et coûts incalculables. Ce séminaire fait partie de la prévention en cas d'urgence selon la norme ISO 14001:2015 Chap. 8.2.



Utilisation des absorbants :


- Les solutions de rétention : bacs acier, souples, réutilisables
- Barrages obturateurs : tapis étanches, bouche canalisations
- Absorbants DENSORB : feuilles, cousins, boudins, kits d'urgence, granulés
- Mise en situation de déversements de produits polluants dans un bac de rétention amovible

Contenu de la formation :

- Sauver la planète : la pollution
- Les lois en vigueur : françaises et européennes
- Les formes de pollution : eau, sol, air
- L'expérience de Franklin : produit hydrophobe / hydrophile
- Une dépollution difficile



Date :	Sur demande
Lieu :	Dans votre société ou pendant une journée sur l'environnement organisée à l'extérieur par DENIOS Academy
Durée :	env. 2 heures
Frais de participation :	550€ H.T. / groupe



Votre contact direct : Jean-Claude Sonnaly au 06.80.88.00.15.



**Toujours protégé.
Toujours satisfait.
Grâce à...**

... nos absorbants DENSORB

Absorbants haute efficacité, pour circonscrire les fuites et récupérer les liquides dangereux écoulés

Êtes-vous équipés pour réagir en cas d'accident impliquant un déversement d'huile ou de produits chimiques ? Pouvez-vous éviter de polluer les sols et les eaux, comme l'exige la législation ? Comment réagissez-vous aux égouttures provenant de machines pour exclure tout risque de chutes ?

Évitez des coûts et des efforts inutiles avec la gamme d'absorbants Densorb !

Même les plus petites fuites constituent un danger pour l'environnement et la sécurité du travail pour vos employés. Les produits chimiques et les huiles qui s'infiltrent dans les canalisations, le sol ou même jusqu'aux nappes phréatiques, causent des pollutions très coûteuses à réparer.

La réglementation en vigueur et les normes comme ISO 14001 exigent un maniement responsable des liquides dangereux pour la protection de l'environnement et la sécurité sur le lieu de travail. Ainsi, la mise à disposition d'absorbants pour récupérer en toute sécurité les liquides écoulés est un élément important de précaution en cas d'urgence. Nos spécialistes sont là pour vous guider.



Vos avantages en un clin d'œil !

■ Capacité d'absorption optimale

Les absorbants Densorb en polypropylène retiennent par exemple l'huile jusqu'à 16 fois leur poids, et nettement plus rapidement qu'un absorbant classique. L'action capillaire performante garantit une répartition harmonieuse du liquide absorbé à l'intérieur de l'absorbant et permet ainsi une utilisation idéale de la capacité d'absorption.

■ Meilleure qualité

Grâce à la résistance aux déchirures et à l'usure, les absorbants Densorb profitent d'une durée de vie prolongée même en état saturé. L'adhésion renforcée entre la surface des fibres et du liquide absorbé empêche la création des gouttes à partir du liquide retenu.

■ Fabrication soignée

Des bordures nettes, un poids de surface stable et élevé de l'absorbant et le découpage facilité grâce aux perforations garantissent une satisfaction excellente lors de l'utilisation.

■ Sécurité optimale

Les absorbants DENSORB ne présentent pas de risques pour la santé. Ils contribuent au contraire à la sécurité et à la propreté de l'environnement de travail. Ils préviennent efficacement des risques de chute par glissade.

■ Économies lors de l'élimination des déchets

Le faible poids propre des absorbants DENSORB, et leur forte capacité d'absorption, leur permettent de réduire les coûts d'élimination des déchets en comparaison avec les absorbants habituels.

Essayez l'efficacité DENSORB

Kit de départ DENSORB UNIVERSEL

Testez les différentes versions d'absorbants avec notre kit de découverte.

Contenu:

5 feuilles absorbantes Premium Triple 40 x 50 cm,
5 feuilles absorbantes Economy Single 40 x 50 cm,
2 coussins 25 x 25 cm,
2 boudins 120 x 7,5 cm



36,50 €

Code art. 157-222-G0

Set d'échantillons DENSORB UNIVERSEL

Laissez-vous convaincre par la qualité de nos feuilles absorbantes à fines fibres ! Demandez votre échantillon gratuit.

Contenu:

1 feuille absorbante Economy Single 40 x 50 cm,
1 feuille absorbante Economy Double 40 x 50 cm,
1 feuille absorbante Economy Triple 40 x 50 cm,
1 feuille absorbante Premium Triple 40 x 50 cm







GRATUIT !

Code art. 132-399-G0

Guide d'achat Densorb

Les absorbants Densorb - fonctionnels et multicouches

<p>DENSORB® ECONOMY SINGLE</p> <ul style="list-style-type: none"> pour une application unique et courte en cas de fuites, absorbant performant sans revêtement anti-pelucheux pour une absorption rapide des liquides.  <p>feuille ultra-absorbante</p>	<p>DENSORB® ECONOMY DOUBLE</p> <ul style="list-style-type: none"> pour des exigences importantes de résistance et d'efficacité, la couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et à l'abrasion.  <p>revêtement de protection lisse, sans peluchage feuille ultra-absorbante</p>	<p>DENSORB® ECONOMY TRIPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> pour une application exigeante et plus longue, idéal pour la production, les laboratoires et autres espaces sensibles, le revêtement résistant à l'abrasion et à l'usure des 2 côtés permet de marcher ou rouler sur l'absorbant, meilleur rapport qualité/prix.  <p>revêtement de protection lisse, sans peluchage feuille ultra-absorbante revêtement de protection lisse, sans peluchage</p>	<p>DENSORB® PREMIUM TRIPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> pour les plus hautes exigences de propreté et de durée de vie, sans peluchage et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles, le revêtement résistant à l'abrasion et à l'usure des 2 côtés permet de marcher ou rouler sur l'absorbant.  <p>revêtement de protection lisse, sans peluchage feuille ultra-absorbante revêtement de protection lisse, sans peluchage</p>
---	--	---	---

Utilisation	UNIVERSEL	HYDROCARBURES	SPÉCIAL
Caractéristiques	Hydrophile, absorbe quasiment tous les liquides par ex. les huiles, liquides de refroidissement, lubrifiants, solvants, antigel, émulsions huile/eau, et autres liquides aqueux, ainsi que les acides et bases non agressifs	A la particularité d'absorber les huiles en repoussant l'eau (hydrophobe). L'huile à la surface de l'eau est éliminée sans qu'aucune goutte d'eau ne soit absorbée. Pour les huiles, l'essence, le gazole, les solvants, le pétrole et tous les liquides à base d'hydrocarbures.	Doit être utilisé pour les acides, les bases, les liquides agressifs et quand la nature de la substance n'est pas connue. La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles
Utilisation	Production, atelier, entrepôt etc.	Stockage extérieur, zone de chargement, surfaces d'eau etc.	Laboratoires, entrepôts et zones de transformation de produits chimiques agressifs etc.

						
Format	Rouleau absorbant	Feuille absorbante	Boudin absorbant	Coussin absorbant	Varioform	Tapis pour fûts
Caractéristiques	Différentes largeurs, perforations centrales et en biais	Format facile d'utilisation, en partie avec perforations centrales	Grande capacité d'absorption, facile à moduler	Grande capacité d'absorption, flexible	Utilisation universelle comme rouleau, feuille, boudin ou tapis	Spécialement découpé pour fûts de 200 litres
Utilisation	Couverture des sols, grandes surfaces, quantité utilisée importante, etc.	Maintenance, nettoyage, réparations, fuites, sur établi, etc.	Pour délimiter les fuites sur des machines, installations etc.	Soutirages, fuites de tuyaux et raccords, etc.	Équipement pour atelier, véhicule de service, laboratoire, etc.	Pour une utilisation de pompes ou entonnoirs sur les fûts debout

Épaisseur de la matière	LIGHT	HEAVY
Caractéristiques	Simple épaisseur	Double épaisseur
Utilisation	Pour de faibles quantités de liquide	Pour de grandes quantités de liquide

Nous sommes à votre disposition.

 02 32 43 72 80

Liste de compatibilité pour absorbants

Produit	Huile	Universel	Spécial	Produit	Huile	Universel	Spécial	Produit	Huile	Universel	Spécial
acétaldéhyde		•	•	cellosolve de méthyle	•	•	•	hydroxyde de calcium		•	•
acétate d'éthyle	•	•	•	cétone	•	•	•	hydroxyde de sodium		•	•
acétate d'isoamyle	•	•	•	chlorobenzène		•	•	hypochlorite de sodium		•	•
acétate d'isopropyle	•	•	•	chloroéthane	•	•	•	isobutanol	•	•	•
acétate de butyle	•	•	•	chloroforme	•	•	•	isooctane	•	•	•
acétone	•	•	•	chloronaphtalène	•	•	•	isopropanol	•	•	•
acetyl chloride		•	•	chlorotène	•	•	•	kérosène	•	•	•
acide acétique			•	chlorure de méthyle	•	•	•	liquide de frein	•	•	•
acide acrylique			•	chlorure de sodium		•	•	méthacrylate de méthyle	•	•	•
acide aminobenzoïque			•	crésol	•	•	•	méthanol	•	•	•
acide benzoïque			•	cyclohexane	•	•	•	méthylamine	•	•	•
acide borique			•	dibromométhane	•	•	•	méthylisobutylcétone	•	•	•
acide chlorhydrique			•	dichloroéthane	•	•	•	morpholine	•	•	•
acide chlorhydrique			•	diéthylamine	•	•	•	naphta	•	•	•
acide chromique (50%)			•	diméthylformamide	•	•	•	naphtaline	•	•	•
acide citrique			•	diméthylsulfoxyde	•	•	•	nitrate d'argent		•	•
acide fluorhydrique			•	essence	•	•	•	nitrate de sodium		•	•
acide fluorhydrique			•	éthanolamine	•	•	•	nitrométhane	•	•	•
acide linoléique			•	éther	•	•	•	octane	•	•	•
acide nitrique			•	éther diéthylique	•	•	•	paraffine	•	•	•
acide phosphorique			•	éther éthylique	•	•	•	perchloroéthylène	•	•	•
acide propionique			•	éther méthylique	•	•	•	peroxyde d'hydrogène		•	•
acide prussique	•	•	•	éthylbenzène	•	•	•	phénol			•
acide sulfurique			•	éthylène glycol		•	•	phénol		•	•
alcool allylique		•	•	fioul	•	•	•	phtalate de dibutyle	•	•	•
alcool benzylque		•	•	fluorure d'ammonium	•	•	•	phtalate de dioctyle			•
alcool éthylique (éthanol)	•	•	•	formol		•	•	potasse caustique		•	•
alcool propylique	•	•	•	fréon	•	•	•	propanoate d'éthyle	•	•	•
ammoniacque (non aqueux)	•	•	•	furfural	•	•	•	propanol		•	•
ammonium hydroxide	•	•	•	glycérine		•	•	propylène glycol	•	•	•
amyl alcohol		•	•	hexane	•	•	•	résorcine		•	•
aniline		•	•	huile aux silicones	•	•	•	soude caustique		•	•
benzaldéhyde	•	•	•	huile de graissage	•	•	•	styrène	•	•	•
benzol	•	•	•	huile de lin	•	•	•	sulfure de carbone		•	•
bicarbonate de sodium		•	•	huile de moteur	•	•	•	térébenthine	•	•	•
brome		•	•	huile lubrifiante	•	•	•	tétrachlorure de carbone	•	•	•
butanol	•	•	•	huile minérale	•	•	•	toluène	•	•	•
butanone	•	•	•	huile pour transformateur	•	•	•	trichloréthylène	•	•	•
butylglycol	•	•	•	hydrazine		•	•	triéthylène glycol	•	•	•
cellosolve acétate	•	•	•	hydroquinone	•	•	•	xylène	•	•	•

Attention :

cette liste de compatibilité concerne tous les absorbants en polypropylène. Les propriétés d'absorption et la résistance ont été testées sur différents produits chimiques. En raison de facteurs non contrôlables, DENIOS ne peut pas garantir à 100 % la capacité d'absorption. Pour votre sécurité, nous recommandons de réaliser un test de résistance et d'absorption des absorbants DENSORB sur vos propres produits chimiques, préalablement à l'achat. Pour plus de renseignements ou une demande d'échantillons de test gratuits, **appelez le 02 32 43 72 80.**

Nouveautés Densorb

Kit mobile en caisse compacte

Kit d'absorbants anti-pollution en caisse, pratique pour l'élimination immédiate des petites fuites.

- Grâce à ses dimensions compactes, il est parfaitement adapté au transport dans des véhicules ou au stockage peu encombrant dans des zones de travail sensibles aux fuites.
- Pour une utilisation mobile partout où des liquides dangereux ou nocifs pour l'environnement sont traités, transportés ou stockés.
- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs-poubelle pour les absorbants utilisés.
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.



Contenu:
10 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
2 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
1 sac-poubelle en plastique



NOUVEAU

à partir de **70 €**

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	14	14	14
Dimensions ext L x P x H (mm)	480 x 480 x 230	480 x 480 x 230	480 x 480 x 230
Code article	267-161-G0	267-162-G0	267-163-G0
Prix / Pce	70 €	74 €	79 €
Accessoires			
Code article Set de recharge	267-164-G0	267-165-G0	267-166-G0
Prix / Pce	49 €	57 €	64 €

Kit d'intervention mobile Densorb Caddy Small

Avec porte transparente pour un contrôle rapide du contenu.

- Combinaison utile d'absorbants Densorb de haute qualité et d'ustensiles de nettoyage.
- Un avantage du contenu est le rouleau absorbant perforé qui permet de détacher individuellement la quantité nécessaire à l'intervention.
- Rapidement sur le lieu d'intervention.
- Avec roulettes en caoutchouc plein, robustes, pour manœuvrer aisément.
- Poignée ergonomique pour optimiser les manœuvres
- La poignée ergonomique permet la fermeture à l'aide d'un cadenas ou pour un plombage, pour protéger le contenu contre les accès illicites.

Contenu:
1 rouleau d'absorbants 20 m x 38 cm, avec axe à accrocher
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
2 coussins absorbants 25 x 25 cm
25 chiffons 38 x 40 cm,
1 paire de lunettes-masques avec bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
5 sacs-poubelle


Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	55	55	55
Dimensions ext L x P x H (mm)	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950
Code article	267-167-G0	267-168-G0	267-169-G0
Prix / Pce	510 €	535 €	555 €
Accessoires			
Code article Set de recharge	267-170-G0	267-171-G0	267-172-G0
Prix / Pce	153 €	174 €	195 €



NOUVEAU



UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.




- Absorbant efficace en polypropylène avec une structure de fibres fines à pores ouverts des 2 côtés pour une absorption rapide des liquides écoulés
- Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier
- Idéal pour absorber des gouttes sous les machines ou pour essuyer des surfaces et pièces.
- Convient comme support lors des travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation
- La couleur sombre grise camoufle les salissures pour augmenter la durée d'utilisation de l'absorbant sans subir un aspect visuel dégradé
- Grâce au marquage spécial, la stabilité et la résistance sont augmentées.

Feuilles absorbantes Universel Economy Single

Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

à partir de **26,50 €**

Les feuilles absorbantes Universel absorbent les fuites de liquides très rapidement et efficacement, pour une utilisation universelle, différentes tailles disponibles



Feuilles absorbantes	Light	Light	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	240	400	500	500	15000	500	500	800
Largeur extérieure [mm]	200	370	400	400	800	400	400	500
Perforation	non	non	oui	oui	non	oui	oui	non
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	200 Pce	100 Pce	200 Pce	10 Pce	50 Pce	100 Pce	50 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	38	118	80	160	48	62	124	124
Code article	175-581-G0	177-885-G0	207-920-G0	175-014-G0	180-856-G0	207-921-G0	175-015-G0	191-669-G0
Prix / Paquet	28 €	50,50 €	46,50 €	84,50 €	43,50 €	46,50 €	84,50 €	84,50 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	26,50 €	48 €	45 €	79,50 €	41,50 €	45 €	79,50 €	79,50 €

Recouvre-fûts Economy

- Économisez les frais de nettoyage et améliorez la sécurité en cas d'urgence.
- Indispensables lors de l'utilisation des pompes à fûts et entonnoirs.
- Adapté pour fûts de 200 litres
- Garde le couvercle et le sol propres
- Épaisseur du matériel : heavy
- Diamètre : 560 mm
- Capacité d'absorption : 36 l/UV

63 € / UV

Code art. 173-865-G0

UV = 25 Pce



Tapis pour fûts Universel pour absorber les gouttes lors du transvasement des huiles, solvants ou autres produits chimiques non agressifs

UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.



- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- Grande capacité d'absorption et haute résistance à la déchirure



Rouleaux Universel Economy Single

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.

- Les rouleaux conviennent parfaitement pour l'absorption des fuites et projections diverses.
- Vous avez le choix entre 3 différentes largeurs, pour un maximum d'utilisations.

MEILLEUR PRIX

à partir de 44,50 €

Rouleaux absorbants Universel très efficaces, pour une utilisation rapide, idéals pour l'absorption lors des réparations et travaux de maintenance, utilisation universelle, largeur de 38, 76 ou 150 cm

Supports pour rouleaux



voir page
36




Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux	Light, étroit	Light, étroit	Light, large	Light, étroit	Light, large	Light, extra large	Heavy, étroit	Heavy, étroit	Heavy, large	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Largeur extérieure [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Code article	259-105-G0	173-862-G0	173-867-G0	173-858-G0	173-871-G0	178-453-G0	259-107-G0	173-857-G0	173-866-G0	259-104-G0
Prix / Paquet	47 €	76 €	76 €	115 €	115 €	115 €	77,50 €	115 €	115 €	184 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	44,50 €	72 €	72 €	109 €	109 €	109 €	73,50 €	109 €	109 €	176 €



UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.



- Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d'utilisation
- La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion même en état saturé
- Grâce à une couche de protection, le matériel peut être utilisé de manière ciblée :
 - en tant que surface de protection lors des travaux de réparations, nettoyage ou d'entretien ainsi que sur les plans de travail, quand une surface lisse sans peluches est nécessaire (couche de protection vers le haut)
 - comme protection de sol ou sous des machines fuyantes où une absorption rapide des gouttes s'impose (couche de protection vers le bas)
- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier

Rouleaux absorbants Universel Economy Double

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.

- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.



à partir de **157 €**




Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	328	328	215	215
Code article	243-799-G0	243-800-G0	243-801-G0	243-802-G0
Prix / Paquet	179 €	179 €	165 €	165 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	169 €	169 €	157 €	157 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Feuilles absorbantes Universel Economy Double

- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace



Les feuilles absorbantes sont prédécoupées en ligne continue au milieu, pour faciliter la découpe de la seule quantité nécessaire afin d'économiser du matériel




à partir de **91,50 €**

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	146	96
Code article	243-791-G0	243-798-G0
Prix / Paquet	96 €	96 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	91,50 €	91,50 €

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures


UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.



- Avec couche de protection non pelucheuse et résistante aux déchirures sur les faces supérieure et inférieure
- Grande résistance mécanique pour une longue durée d'utilisation
- Idéals pour la protection des sols ou en tant que surface de pose absorbante sur des établis et surfaces de travail
- Sans peluches et ainsi optimal pour des utilisations et des zones sensibles aux saletés
- Convient également pour essuyer des surfaces rugueuses avec des angles vifs
- Renforcement bilatéral de l'absorbant grâce à la fabrication en non-tissé robuste pour une résistance maximale à l'abrasion et contre la déchirure
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé

Rouleaux absorbants Universel Economy Triple

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.



Supports pour
rouleaux

voir page
36

à partir de **39,90 €**



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	45
Largeur extérieure [mm]	380	760	380	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	60	120	85	170
Code article	248-907-G0	248-908-G0	248-909-G0	248-910-G0
Prix / Paquet	42 €	85,50 €	64 €	127 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	39,90 €	82 €	62 €	119 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Feuilles absorbantes Universel Economy Triple

Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.




à partir de **49 €**

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	70	100
Code article	248-913-G0	248-914-G0
Prix / Paquet	51,50 €	92 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	49 €	87,50 €

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.



- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durabilité, anti-déchirure et anti-usure.
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinements et aux accès par chariot.
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et surfaces de travail
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant à saturation
- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier
- La couleur claire permet d'identifier facilement l'absorption du liquide

Rouleaux absorbants Universel Premium Triple

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.

- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	363	363	226	226
Code article	219-430-G0	219-431-G0	219-432-G0	219-433-G0
Prix / Paquet	227 €	227 €	198 €	198 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	216 €	216 €	188 €	188 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Feuilles absorbantes Universel Premium Triple

Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.



Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

PRODUIT PREMIUM

à partir de **99 €**



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	161	101
Code article	219-426-G0	219-427-G0
Prix / Paquet	104 €	104 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	99 €	99 €

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.



Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

Le rembourrage par un polypropylène spécial garantit une excellente capacité d'absorption.

Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.


- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier
- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple lors des soutirages

MEILLEUR PRODUIT

à partir de **56 €**



Boudins Universel comme protection durable contre les pollutions autour des machines.



Boudin absorbant Universel

La forme en boudin est idéale pour circonscrire les fuites.

- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.

Boudin absorbant à découper

- Sur demande, le boudin de 20 mètres de long peut être raccourci à la longueur souhaitée.
- Compris dans les fournitures : 10 colliers de serrage pour cercler le boudin

Boudin absorbant à découper, Code art. 263-307-G0, 59 €

Ø x L (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Unité d'emballage (UE)	20 Pce	12 Pce	4 Pce	4 Pce	1 Pce
Capacité d'absorption (l / unité)	53	47	25	53	56
Code article	123-138-G0	123-139-G0	123-140-G0	258-259-G0	263-307-G0
Prix / Paquet	85,50 €	97 €	55,60 €	89 €	59 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	82 €	92,50 €	52,50 €	85 €	56 €

Coussins absorbants Universel

- Pour absorber des gouttelettes lors de fuites sous des tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts

- Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages

- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.



Dimensions ext L x P (mm)	250 x 250	460 x 460
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	16 Pce
Capacité d'absorption (l / unité)	49	85
Code article	123-134-G0	123-135-G0
Prix / Paquet	112 €	99 €

Coussins en cuvette, Paq = 12 Coussins vec 6 cuvettes

- Pour intervenir en cas d'urgence par exemple sous des machines ou installations avec des fuites
- La cuvette protège le sol et retient de plus grandes quantités de liquide et sa transparence permet un contrôle visuel rapide
- L'absorbant évite l'éclaboussure des liquides et le couvercle avec fermeture fiable facilite l'élimination des déchets.
- Dimensions L x P x H (mm) : 295 x 205 x 90
- Capacité d'absorption (l/UE) : 27



PRIX COMPLET

84,50 € / UV

Code art.
123-130-G0





UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.

Absorbant camouflage


Le motif camouflage dissimule les tâches et salissures pour une durée d'utilisation prolongée.

- Grâce à sa couche résistante, le tapis peut être utilisé comme tapis de sol lors d'une utilisation intensive
- Evite les accidents et coûts de nettoyage
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé



à partir de 124 €

La surface camouflage est conçue à partir d'un matériau solide, résistant aux contraintes les plus intenses.



Equipement	Rouleau, étroit	Rouleau, large	Rouleau, extra large	Feuilles absorbantes
Longueur à l'extérieur [m]	45,0	45,0	45,0	0,8
Largeur extérieure [mm]	380	760	1500	500
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	50 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	187	187	387	110
Code article	163-792-G0	163-777-G0	181-593-G0	196-540-G0
Prix / Paquet	208 €	208 €	349 €	129 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	198 €	198 €	332 €	124 €



Une tâche d'huile fraîche...

...sera rapidement absorbée par l'absorbant de camouflage et disparaîtra visuellement en quelques instants.



Supports pour rouleaux



voir page 36

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.



Absorbant EcoSorb

- Absorption rapide de tous les liquides non agressifs
- En matériel recyclé écologique avec cœur en cellulose recyclée
- Sans peluchage et robuste grâce à son revêtement résistant renforcé sur les deux côtés
- Grâce à la cellulose très absorbante, parfaitement adapté pour l'absorption des solutions aqueuses
- La couleur grise dissimule visuellement les salissures pour une durée d'utilisation prolongée
- Résistant à la déchirure même en étant saturé
- Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de larges surfaces
- Adapté pour voies de circulation
- Très efficace grâce à une haute capacité d'absorption
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur
- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.



à partir de **76,50 €**

En cas de fuites, les tapis peuvent également être utilisés pour absorber par exemple l'huile renversée.



Les rouleaux EcoSorb conviennent particulièrement pour la protection de grandes surfaces.


Équipement	Feuilles absorbantes	Rouleau
Longueur à l'extérieur (m)	0,48	38,00
Largeur extérieure (mm)	380	720
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption (l / unité)	110	163
Code article	201-675-G0	201-676-G0
Prix / UV	80,50 €	132 €
Prix / UV à partir de 3 UV	76,50 €	125 €




UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.

Tapis et rouleaux pour voies de circulation piétons/véhicules

- Evitez les accidents et coûts de nettoyage
- Absorption de presque tous les liquides de manière fiable et permanente
- Les salissures dues par exemples aux traces d'huile ne sont pas transmises dans d'autres zones.
- Pour maintenir la propreté et la sécurité des voies de circulation pour piétons et véhicules
- La colorisation camoufle les salissures
- Très résistant à l'usure, ne peluche pas
- Convient pour le passage régulier de chariots élévateurs et transpalettes
- Réduit la fatigue lors des travaux debout



Rouleaux absorbants aiguilletés "Professional SH PE"



Le film PE auto-adhérent sur la face inférieure empêche les liquides absorbés de passer à travers l'absorbant et garde les sols propres.

Absorbants aiguilletés "Professional SH PE"

La face inférieure auto-adhésive, étanche aux liquides, empêche les plis et le glissement de l'absorbant. Pour une sécurité maximale.

- La face supérieure de l'absorbant performant garantit un placement sûr et antidérapant, même en cas de salissures importantes.
- Même la poussière est liée par la surface de la fibre à pores ouverts.
- Grâce à sa face inférieure autocollante, l'absorbant peut également être posé sur des sols irréguliers et même sur des marches, sans pli et en gagnant du temps.
- Idéal pour l'installation sur les établis et autour des machines.
- Après utilisation, l'absorbant peut être enlevé sans laisser de résidus.
- Convient pour le passage régulier de chariots élévateurs et transpalettes
- Résistant, sans peluches et longue durée de vie grâce à sa résistance à l'abrasion
- Résistant aux solvants



NOUVEAU

à partir de 95 €

Code art. 265-655-G0

Modèle	Professionnel avec revêtement auto-adhérent en PE, Light	
Version	Etroit	large
Longueur à l'extérieur [m]	15	30
Largeur extérieure [mm]	800	1000
Unité d'emballage (UE)	rouleau(x)	rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	20	50
Code article	265-655-G0	268-019-G0
Prix / Pce	99,50 €	250 €
Prix / Pce à partir de 3 Pce	95 €	237 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

UNIVERSEL - convient pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, ainsi que l'eau.



Rouleaux aiguilletés "Extra"

- Convient pour le passage régulier de chariots élévateurs et transpalettes
- Résistant, sans peluches et longue durée de vie grâce à sa résistance à l'abrasion
- Résistant aux solvants




Rouleau de synthétique aiguilleté "Extra"

Équipement	Extra-Light	Extra-Heavy	Extra PE, avec revêtements anti-glisse en PE, Light
Longueur à l'extérieur (m)	100	50	30
Largeur extérieure (mm)	1000	1000	1000
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption (l / unité)	200	150	50
Code article	129-633-G0	129-634-G0	129-635-G0
Prix / rouleau(x)	279 €	279 €	223 €
Prix / rouleau(x) à partir de 3 rouleau(x)	266 €	264 €	212 €




Rouleau de synthétique aiguilleté "Extra PE"

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



Rouleau de synthétique aiguilleté "Extra PE"



Le rouleau aiguilleté "Extra PE" avec revêtement anti-glisse en PE sur le côté inférieur résiste au passage des chariots élévateurs.

Supports pour rouleaux voir page **36**

Chiffons de nettoyage voir page **73**

Tapis et rouleaux "Classique"

- Absorption spécialement efficace
- Contrairement aux produits entièrement en fibres artificielles, ce matériau absorbe également des solutions aqueuses de manière rapide et efficace
- En fibres recyclées, résistantes aux solvants
- Bonne résistance à l'abrasion, pour une utilisation normale




à partir de 62,50 €

à partir de 79,50 €

Équipement	Classique, tapis	Classique, rouleaux	
Longueur à l'extérieur (m)	0,50	50,00	50,00
Largeur extérieure (mm)	500	500	1000
Unité d'emballage (UE)	50 Pce	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption (l / unité)	38	75	150
Code article	123-093-G0	129-630-G0	129-632-G0
Prix / Paquet	67 €	84 €	163 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	62,50 €	79,50 €	155 €



HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge



- Absorbant efficace en polypropylène avec une structure de fibres fines à pores ouverts des 2 côtés pour une absorption rapide des liquides écoulés
- Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
- Idéal pour l'absorption de l'huile ou des carburants sur l'eau

Feuilles absorbantes Hydrocarbures Economy Single

Pratique jusque dans les moindres détails : les feuilles absorbantes (500 x 400 mm) sont prédécoupées au milieu dans le sens de la longueur. Vous pouvez ainsi facilement découper la dimension adaptée et n'utiliser que la quantité dont vous avez vraiment besoin.



Les feuilles absorbantes Hydrocarbures absorbent les fuites de liquides très rapidement et efficacement, pour une utilisation sur l'eau, différentes tailles disponibles



à partir de 34 €



Equipement	Light	Light	Light	Heavy - sans perforation	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	400	500	500	500	500	500
Largeur extérieure [mm]	370	400	400	400	400	400
Perforation	non	oui	oui	non	oui	oui
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce	200 Pce	100 Pce	50 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	118	80	160	96	62	124
Code article	177-881-GO	207-923-GO	175-018-GO	189-447-GO	207-922-GO	175-016-GO
Prix / Paquet	57,50 €	35 €	67 €	80,50 €	35 €	67 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	55,60 €	34 €	63,50 €	76 €	34 €	63,50 €

HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge




- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- Idéal pour poser en dessous des machines ou pour essuyer les surfaces ou pièces souillées
- La couleur blanche facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Les fibres de polypropylène haute qualité garantissent une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure

Rouleaux Hydrocarbures Economy Single

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.

- Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.
- Vous avez le choix entre 3 différentes largeurs, pour un maximum d'utilisations.



Rouleaux absorbants très efficaces pour hydrocarbures, pour une utilisation basique, idéals pour l'absorption en dessous des machines fuyantes, hydrofuges, largeur de 38, 76 ou 150 cm

MEILLEURE VENTE

à partir de 39 €



Supports pour rouleaux

voir page **36**




Equipement	Light, étroit	Light, étroit	Light, large	Light, étroit	Light, large	Light, extra large	Heavy, étroit	Heavy, étroit	Heavy, large	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Largeur extérieure [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Code article	259-109-G0	173-859-G0	173-868-G0	173-863-G0	173-872-G0	178-454-G0	259-110-G0	173-860-G0	173-869-G0	259-108-G0
Prix / Paquet	41,50 €	72 €	72 €	112 €	112 €	106 €	62,50 €	112 €	112 €	159 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	39 €	68,50 €	68,50 €	106 €	106 €	99 €	57,50 €	106 €	106 €	153 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge



- Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d'utilisation
- La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion même en état saturé
- Grâce à une couche de protection, l'absorbant peut être utilisé de manière ciblée :
 - en tant que surface de protection lors des travaux de réparations, nettoyage ou d'entretien ainsi que sur les plans de travail, quand une surface lisse sans peluches est nécessaire (couche de protection vers le haut)
 - comme protection de sol ou sous des machines fuyantes où une absorption rapide des gouttes s'impose (couche de protection vers le bas)
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure

Feuilles absorbantes Hydrocarbures Economy Double

Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.



Les feuilles absorbantes sont protégées à l'intérieur du carton distributeur et peuvent facilement être prélevées pour l'utilisation.

à partir de **75 €**



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	146	96
Code article	243-805-G0	243-806-G0
Prix / Paquet	79 €	79 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	75 €	75 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Rouleaux absorbants Hydrocarbures Economy Double

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.

- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.


à partir de **124 €**



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	328	328	215	215
Code article	243-808-G0	243-809-G0	243-810-G0	243-811-G0
Prix / Paquet	142 €	142 €	132 €	132 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	135 €	135 €	124 €	124 €

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge



- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durée d'utilisation, anti-déchirure et anti-usure.
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinements et aux accès par chariot.
- Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et surfaces de travail
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et le liquide absorbé
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- La couleur blanche facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure

Feuilles absorbantes Hydrocarbures Economy Triple

Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.



à partir de **37 €**



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	70	100
Code article	248-911-G0	248-912-G0
Prix / Paquet	39 €	72,50 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	37 €	68,50 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Rouleaux absorbants Hydrocarbures Economy Triple

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.



Supports pour rouleaux

voir page **36**



à partir de **38 €**




Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	45
Largeur extérieure [mm]	380	760	380	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	60	120	85	170
Code article	248-903-G0	248-904-G0	248-905-G0	248-906-G0
Prix / Paquet	39,50 €	83,50 €	62 €	122 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	38 €	79 €	58 €	117 €

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge



- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durée d'utilisation, anti-déchirure et anti-usure.
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinements et aux accès par chariot.
- Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et surfaces de travail
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et le liquide absorbé


Feuilles absorbantes Hydrocarbures Premium Triple

Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

à partir de **85 €**

Feuilles absorbantes Densorb Hydrocarbures Premium, 50 x 40 cm, parfaitement adaptées pour les usages intensifs.



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	161	101
Code article	219-428-G0	219-429-G0
Prix / Paquet	89,50 €	79 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	85 €	75 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Rouleaux absorbants Hydrocarbures Premium Triple

Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.

- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.

à partir de **154 €**



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	363	363	226	226
Code article	219-434-G0	219-435-G0	219-436-G0	219-437-G0
Prix / Paquet	186 €	186 €	162 €	162 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	177 €	177 €	154 €	154 €

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

- Le rembourrage par un polypropylène spécial garantit une excellente capacité d'absorption.
- Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation


Boudins absorbants Hydrocarbures

- La forme en boudin est idéale pour circonscrire les fuites.
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.

à partir de 52,50 €

Ø x L (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Unité d'emballage (UE)	20 Pce	12 Pce	4 Pce	4 Pce	1 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	53	47	25	53	56
Code article	123-145-G0	123-147-G0	123-148-G0	265-653-G0	263-308-G0
Prix / Paquet	83,50 €	89,50 €	55,60 €	83 €	55 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	79 €	86 €	52,50 €	79 €	52 €

Boudins absorbants pour délimiter et absorber les fuites d'huiles

Coussins absorbants Hydrocarbures

- Pour absorber des gouttelettes lors de fuites sous des tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts
- Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80



Coussin absorbant pour retenir les gouttes d'huiles venant des fuites de machines.

Dimensions ext L x P (mm)	250 x 250	460 x 460
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	16 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	49	85
Code article	123-132-G0	123-133-G0
Prix / Paquet	108 €	91,50 €



HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge


Rouleaux Long Life Outdoor

Absorbant particulièrement robuste et résistant pour l'extérieur pour protéger le sol contre les fuites d'huile, de carburant et d'autres liquides à base d'hydrocarbures.

- Constitué de trois couches :
 1. Une robuste couche résistante aux UV sur la face supérieure, pour une plus grande longévité des rouleaux.
 2. Absorbant performant, en blanc, haute épaisseur de matériel pour une absorption rapide.
 3. Une couche plastique sur la face inférieure imperméabilise l'absorbant et empêche le liquide d'atteindre le sol.
- Largeur de rouleaux adaptée pour les voies ferrées
- La couche supérieure résistante à la déchirure permet également de marcher sur le véhicule et de le conduire.
- Idéal pour les travaux de réparation et d'entretien extérieurs.
- Idéal pour les longues durées d'utilisation

NOUVEAU

à partir de 263 €



Utilisation sur voie ferrée : le tapis large s'insère précisément entre deux rails. Le tapis étroit permet de protéger les bas-côtés.



Utilisation comme surface de pose, pour la protection des sols : les tapis Outdoor absorbent l'huile mais pas l'eau.



La face inférieure imperméable offre une sécurité supplémentaire : idéale quand le sol doit être protégé des infiltrations provenant d'égouttures ou de suintements de liquides.

Equipement	Etroit	Large
Longueur à l'extérieur [m]	24	24
Largeur extérieure [m]	0,45	1,45
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	106	170
Code article	267-665-G0	267-664-G0
Prix / Paquet	277 €	452 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	263 €	429 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge

Barrages absorbants pour huiles

Les barrages DENSORB sont hydrofuges et flottent à la surface des eaux sans ou à faible courant. La capacité flottante est également maintenue à saturation.

- Pour la délimitation et absorption rapide des huiles et carburants sur les surfaces d'eau
- Pour une utilisation sur les lacs, étangs, fleuves, zones portuaires etc.
- Version très robuste pour éviter des dommages lors de la récupération des barrages
- Absorption efficace par exemple d'huiles de moteur, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants à base d'hydrocarbures etc.
- La couleur facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Conception approuvée avec filet résistant et enveloppe intérieure robuste remplie de polypropylène
- Avec câble de traction, crochets type mousqueton et anneaux pour la fixation des barrières entre elles.



à partir de **138 €**

Barrages flottants Densorb (ici : divers éléments de 6 m) pour délimiter et absorber les pollutions d'huile sur les surfaces d'eau.



Absorbants DENSORB pour les utilisations à la surface des eaux

Ø x L (mm)	130 x 3000	180 x 3000	180 x 6000
Unité d'emballage (UE)	4 Pce	4 Pce	2 Pce
Capacité d'absorption (l / unité)	123	316	316
Code article	128-555-G0	128-553-G0	181-568-G0
Prix / Paquet	146 €	197 €	197 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	138 €	188 €	187 €

Différents éléments peuvent être attachés les uns aux autres grâce aux mousquetons. Ils forment alors un barrage aussi long que nécessaire, avec des chevauchements de sécurité aux extrémités.

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80



HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge

Barrages pour huiles pour la délimitation sûre et efficace des huiles, essence, gazole et autres produits à base d'hydrocarbures sur des zones d'eaux libres, calmes et courantes.

Les barrages anti-huile Densorb sont disponibles en plusieurs tailles et différentes versions techniques pour différentes applications. Sélectionnez ici le type de barrage pour huiles qui correspond à vos besoins.

Choisissez la longueur de votre barrière contre les huiles dépendant de la largeur et vitesse de courant du fleuve. Les longueurs indiquées représentent des valeurs indicatives théoriques.

	AERO		ECOLINE				Combiné barrages de confinement et d'absorption pour huiles	Kit professionnel
	350	600	250	400	450	500		
Rivière			✓					✓
Station d'épuration	✓		✓	✓			✓	✓
Fleuve de taille moyenne	✓			✓	✓			✓
Canal	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Lac	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Fleuve de grande taille	✓	✓			✓	✓		
Port	✓	✓			✓	✓	✓	
Rive protégée		✓				✓		

Largeur de la rivière en m	Vitesse du courant en m/s			
	0 - 0,5	0,5 - 1,0	1,0 - 1,5	1,5 - 2,0
5	10 m	10 m	15 m	20 m
10	15 m	20 m	30 m	40 m
15	25 m	30 m	45 m	60 m
20	30 m	40 m	60 m	80 m
25	40 m	50 m	75 m	100 m
30	45 m	60 m	90 m	120 m
35	55 m	70 m	105 m	140 m
40	60 m	80 m	120 m	160 m
45	70 m	90 m	135 m	180 m
50	75 m	100 m	150 m	200 m
55	85 m	110 m	165 m	220 m
60	90 m	120 m	180 m	240 m
65	100 m	130 m	195 m	260 m
70	105 m	140 m	210 m	280 m



Vous avez des questions sur le choix de la barrière anti-huile qui vous convient ? Vous souhaitez avoir un devis personnalisé ? Contactez-nous, pour un conseil personnalisé : 02 32 43 72 80

DENIOS vous propose différents récipients pour le transport et stockage de vos barrages pour huiles. Faites votre choix entre les rehausses grillagées PG 8, PG 10, PG 12 et PG 16 ainsi que la caisse universelle UB 400.

	AERO 350L	AERO 600L	ECOLINE 250	ECOLINE 400	ECOLINE 450	ECOLINE 500	Combiné barrages de confinement et d'absorption pour huiles	Kit Professionnel	AERO Kit de fixation ancrage au sol	AERO Kit de fixation aimanté
PG 8	50 m	50 m	20 m	20 m	10 m	10 m	30 m	10 m	-	-
PG 10	60 m	50 m	30 m	20 m	20 m	20 m	40 m	-	-	-
PG 12	100 m	50 m	40 m	20 m	20 m	20 m	50 m	-	-	-
PG 16	150 m	100 m	60 m	30 m	30 m	30 m	60 m	-	-	-
UB 400	-	-	20 m	10 m	10 m	10 m	30 m	10 m	1 set	1 set



Combiné barrages de confinement et d'absorption pour huiles

Barrage de confinement/absorption composé d'un tablier plongeur et de barrages absorbants DENSORB

- Combinaison entre des barrages absorbants anti-huiles et jupes plongeantes en plastique.
- Les jupes plongeantes servent de barrière afin de guider des liquides flottants vers les barrages pour huiles.
- Grâce au système de raccord rapide, avec fermeture velcro, il est possible d'assembler autant de barrières que vous souhaitez.
- Pour des eaux à courant long, des lacs, ports et zones portuaires
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité même lors de mauvais temps
- L'ensemble de la combinaison fait 12 mètres de long, 30 cm de haut et 18 cm de profondeur.
- Avec sangles à boucles pour la fixation des barrages avec les jupes plongeantes et la combinaison de plusieurs barrières par mousquetons.



Version	Barrage de confinement/absorption composé d'un tablier plongeur et de barrages absorbants DENSORB
Largeur extérieure [mm]	300
Code article	215-814-G0
Prix / Pce	592 €
Accessoires	Kit d'échange de barrages d'huile 300 x 13 cm
Unité d'emballage (UE)	4 Pce
Code article	128-555-G0
Prix / Paquet	146 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	138 €

HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge



Barrages pour huiles ECOLINE

NOUVEAU

- Barrières d'hydrocarbures à déploiement rapide pour une utilisation temporaire, par exemple après des déversements d'hydrocarbures sur des cours d'eau ou pour éviter des accidents lors de travaux de construction.
- Tissu spécial soudé, robuste et étanche avec des éléments flottants intérieurs
- Utilisation flexible et multifonctionnelle.
- La barrière, le distributeur et l'embout peuvent être reliés les uns aux autres grâce à des raccords rapides intégrés et faciles à utiliser en aluminium avec verrouillage intégré. Ainsi, il est possible d'assembler autant de barrières que nécessaire.
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité même lors de mauvais temps
- Tabliers plongeurs avec chaîne de fixation en acier galvanisé pour éviter le passage des produits en dessous.




Les barrages pour huiles ECOLINE se combinent rapidement en autant d'éléments que nécessaires, permettant ainsi de circonscrire une large étendue.




Accessoires : Élément terminal




Accessoires : Élément réparateur



Principe de montage d'un barrage pour huiles DENIOS



Domaine d'utilisation	Ruisseaux, petits fleuves, stations d'épuration			Stations d'épuration des eaux usées, rivière de taille moyenne, canaux, lacs			Fleuves, canaux, lacs, ports	Fleuves, canaux, lacs, zones portuaires et zones côtières non agitées	
Largeur extérieure [mm]	250	250	250	400	400	400	450	500	500
Longueur à l'extérieur [m]	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	15,0	10,0	15,0
Code article	267-955-GO	267-956-GO	215-800-GO	267-957-GO	267-958-GO	215-802-GO	215-803-GO	267-959-GO	215-804-GO
Prix / Pce	349 €	648 €	862 €	370 €	668 €	1068 €	1065 €	823 €	1345 €
Accessoires									
Code article Élément réparateur	215-809-GO	215-809-GO	215-809-GO	215-810-GO	215-810-GO	215-810-GO	215-811-GO	215-812-GO	215-812-GO
Prix / Pce	128 €	128 €	128 €	199 €	199 €	199 €	199 €	216 €	216 €
Code article Élément terminal	215-805-GO	215-805-GO	215-805-GO	215-806-GO	215-806-GO	215-806-GO	215-807-GO	215-808-GO	215-808-GO
Prix / Pce	54 €	54 €	54 €	89 €	89 €	89 €	89 €	98 €	98 €



Accessoires	Code article	Prix / Pce
Ancrage au sol 1,8 x 100 cm	261-508-GO	30 €
Marteau de forgeron 3 kg	267-965-GO	71 €
Câble flottant, 5 m, trois torons torsadés, en PP, noir, extensible à volonté, ne durcit pas	267-964-GO	30 €
Câble flottant, 15 m, trois torons torsadés, en PP, noir, extensible à volonté, ne durcit pas	261-510-GO	102 €
Kit de montage mural avec 2 embouts pour barrières anti-huile et 2 rails muraux, adapté à toutes les tailles	265-660-GO	926 €

Schéma de montage d'un barrage pour huiles composé de plusieurs segments, de deux pièces d'extrémité et d'une pièce de distribution

La barrière déflectrice est rétractée contre le flux selon un angle défini en fonction de la vitesse du courant et forme ainsi la barrière proprement dite. La barrière de protection des berges empêche la pollution dans la zone des berges. Des embouts de rive et des dispositifs de tension spéciaux fixent la barrière contre les huiles dans la position souhaitée et créent une zone de travail sûre pour absorber les polluants sur l'eau.



HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge

Ensemble barrages pour huiles PROFESSIONAL

Ce kit d'absorbants anti-pollution est composé de barrières à huile réutilisables à déploiement rapide, d'absorbants d'hydrocarbures et d'accessoires pratiques pour les utilisations en cas d'urgence à tout endroit.

- Pour le confinement professionnel et l'absorption des fuites d'hydrocarbures sur les surfaces d'eau, par ex. voies navigables, ports, bassins de rétention, etc.
- Le boudin double-compartment assure en cas d'accident sur des étendues d'eau stationnaire ou à faible courant (<lt/> 1,3 m/s) un barrage d'huile mobile et rapidement mis en place avec peu d'effort.
- Les plaques de ballast intégrées au tablier plongeur assurent la stabilité de la position flottante verticale du barrage, même en présence de courant.

- Constitué d'un tissu spécial de haute qualité avec un poids élevé par unité de surface.
- La barrière, le distributeur et l'embout peuvent être reliés les uns aux autres grâce à des raccords rapides intégrés et faciles à utiliser en aluminium avec verrouillage intégré. Le kit d'extension permet d'assembler autant de barrières que nécessaire.
- Stockage dans un box de rangement en polyéthylène robuste et résistant aux intempéries.



Contenu:

- 2 barrières d'huiles de 5 m
- 4 liaisons rapides
- 2 raccords aux rives, simple
- 1 raccordement aux rives, double
- 10 ancrages au sol 1000 x 18 mm
- 3 cordes flottantes 15 m
- 1 marteau de forgeron 3 kg
- 10 sacs-poubelle
- 5 barrages absorbants 60 x 20 cm
- 20 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
- 5 paires de gants de protection
- 1 box de stockage
- 1210 x 785 x 780 mm

Set de barrages complet pour huiles en box de stockage résistant aux intempéries, Code art. 201-653-GO, 2071 €



Contenu:

- 2 barrières pour huiles de 5 mètres
- 2 liaisons rapides
- 20 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
- 1 box de stockage
- 1210 x 785 x 780 mm

Extension de barrages pour huiles, Code art. 201-716-GO, 1376 €

Pensez-y

Set de fixation murale avec 2 embouts de barrages pour huiles et 2 rails muraux pour les murs des quais, des bassins etc., longueur : 1 mètre, Code art. 201-976-GO, 707 €




Barrières contre hydrocarbures Aero

NOUVEAU

- Barrière d'huile innovante pour le remplissage d'air pour les opérations d'urgence mobiles et les concepts de protection fixes et permanents.

Voir en ligne ! Découvrez d'autres innovations !
denios.shop/fr-online



- Encombrement minimum lors du stockage et du transport grâce au remplissage d'air en cas de fonctionnement.
- Grâce à leur résistance à la traction exceptionnellement élevée, les barrières à huile AERO ont une capacité de charge élevée et sont adaptées aux situations d'utilisation extrêmes, telles que les forts courants et vents.
- Constitué d'un tissu spécial de haute qualité avec un poids élevé par unité de surface.
- Masses de lestage étanches soudées dans le tablier de plongée.
- La barrière, le distributeur et l'embout peuvent être reliés les uns aux autres grâce à des raccords rapides intégrés et faciles à utiliser en aluminium avec verrouillage intégré. Ainsi, il est possible d'assembler autant de barrières que nécessaire.
- Utilisation flexible et multifonctionnelle.
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité même lors de mauvais temps.
- Les barrières anti-huile Aero sont immédiatement prêtes à l'emploi. De nombreux accessoires sont disponibles en option pour s'adapter aux besoins pour une utilisation et une fixation aisées.

Domaine d'utilisation	Moyennes et grandes rivières, stations d'épuration des eaux usées, canaux, lacs, ports.	Canaux, lacs, grandes rivières, ports, zones côtières tranquilles	
Equipement	350L	350L	600L
Largeur extérieure [mm]	0	0	0
Longueur à l'extérieur [m]	5,0	10,0	10,0
Code article	267-960-GO	267-961-GO	267-963-GO
Prix / Pce	792 €	1513 €	1853 €
Accessoires			
Code article Dispositif de remplissage avec réducteur de pression, flexible et adaptateur de remplissage pour un fonctionnement autonome et indépendant de l'énergie.	267-966-GO	267-966-GO	267-966-GO
Prix / Pce	1853 €	1853 €	1853 €
Code article Ventilateur puissant pour le remplissage et la vidange de la barrière à huile Aero, complet avec flexible et adaptateur.	267-967-GO	267-967-GO	267-967-GO
Prix / Pce	2368 €	2368 €	2368 €
Code article Set de fixation mural	267-968-GO	267-968-GO	267-969-GO
Prix / Pce	6076 €	6076 €	7724 €

HYDROCARBURES - pour huiles, carburants et hydrocarbures, hydrofuge



Bandes absorbantes pour huiles

- Pour éliminer les films d'huile à la surface des eaux
- Absorption efficace par exemple d'huiles de moteur, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants à base d'hydrocarbures etc.
- Avec câble de traction
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation
- La couleur facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Possibilité de réduire la longueur



Bandes d'absorption d'huiles, possibilité de relever la longueur, Code art. 170-342-G0, 159 €



78 €

Code art. 119-244-G0

Cubes d'absorption d'huile

- Idéal pour l'utilisation permanente sur les surfaces d'eau, même lors d'une vitesse de courant assez élevée
- Pour toutes les surfaces d'eau, stations d'épuration, zones portuaires, bassins portuaires, etc.
- Version hydrophobe : absorbe les liquides à base d'hydrocarbures et repousse l'eau
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé Continue à flotter sur l'eau même à saturation
- Idéal pour l'absorption de l'huile ou des carburants sur l'eau
- Absorbants pour huiles type I, II SF
- Livraison en sac PE de 10 kg
- Capacité d'absorption de 15 litres / UV



Boudins d'absorption d'hydrocarbures, pour fosses

- Pour absorber des huiles, carburants etc. dans des puits, des égouts, tubes ou cuves
- Absorbant performant avec filet en nylon robuste
- Pour les zones difficilement accessibles
- Absorption efficace par exemple d'huiles de moteur, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants à base d'hydrocarbures etc.

Ø x L (mm)	200 x 600
Unité d'emballage (UE)	10 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	129
Code article	128-556-G0
Prix / Paquet	118 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	112 €


Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80



à partir de 112 €



SPÉCIAL- pour acides, bases, solvants et produits chimiques inconnus



- Absorption efficace des liquides grâce à sa conception hydrophile
- La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles.

Feuilles absorbantes Spécial Economy Single

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

à partir de 47 €



Les feuilles absorbantes (400 x 500 mm) sont prédécoupées en ligne continue au milieu, pour faciliter la découpe de la quantité nécessaire, lors des petites fuites.



Les feuilles absorbantes pour produits chimiques absorbent les fuites de liquides très rapidement et efficacement, la couleur jaune signale des dangers potentiels, différentes tailles sont disponibles

Equipement	Light	Light	Light	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	400	500	500	500	500
Largeur extérieure [mm]	370	400	400	400	400
Perforation	non	oui	oui	oui	oui
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce	200 Pce	50 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	118	80	160	62	124
Code article	177-886-G0	207-917-G0	175-019-G0	207-919-G0	175-020-G0
Prix / UV	80,50 €	49,50 €	107 €	49,50 €	107 €
Prix / UV à partir de 3 UV	76,50 €	47 €	104 €	47 €	104 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

SPÉCIAL- pour acides, bases, solvants et produits chimiques inconnus


- Le matériel résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste de compatibilité)
- Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
- Convient comme support lors des travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation
- Idéal par exemple en laboratoire pour poser en dessous des machines ou pour essuyer les surfaces ou récipients souillés
- Grâce au marquage spécial, la stabilité et la résistance sont assurées.
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et le liquide absorbé
- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

Rouleaux Spécial Economy Single

- Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de larges surfaces.
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.


MEILLEUR PRIX
à partir de 48 €

76 cm

38 cm

Rouleaux absorbants très efficaces pour produits chimiques, pour une utilisation basique, idéals pour l'absorption lors des opérations de transvasement, pour couvrir de larges surfaces, largeur de 38 ou 76 cm

**Supports pour
rouleaux**

 voir page
36



Équipement	Light, étroit	Light, étroit	Light, large	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, étroit	Heavy, large	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	70
Largeur extérieure [mm]	380	380	760	380	760	380	380	760	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	68	137	137	274	274	106	211	211	329
Code article	259-112-G0	207-914-G0	207-915-G0	173-864-G0	173-873-G0	259-113-G0	173-861-G0	173-870-G0	259-111-G0
Prix / Paquet	50,50 €	85,50 €	85,50 €	149 €	149 €	87,50 €	149 €	149 €	229 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	48 €	81,50 €	81,50 €	142 €	142 €	83 €	142 €	142 €	218 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
 Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



SPÉCIAL- pour acides, bases, solvants et produits chimiques inconnus



- Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d'utilisation
- Convient pour les zones de stockage et d'utilisation de produits chimiques agressifs
- La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion même en état saturé
- Grâce à une couche de protection, l'absorbant peut être utilisé de manière ciblée :
 - en tant que surface de protection lors des travaux de réparation, de nettoyage ou d'entretien ainsi que sur les plans de travail, quand une surface lisse sans peluches est nécessaire (couche de protection vers le haut)
 - deuxièmement comme protection de sol ou sous des machines fuyantes où une absorption rapide des gouttes s'impose (couche de protection vers le bas)
- L'absorbant résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste de compatibilité)
- Utilisation universelle en laboratoire, production et atelier

Rouleaux absorbants Spécial Economy Double

- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.

à partir de 135 €




Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	328	328	215	215
Code article	243-815-G0	243-816-G0	243-817-G0	243-818-G0
Prix / Paquet	142 €	142 €	142 €	142 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	135 €	135 €	135 €	135 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Rouleaux absorbants Spécial Economy Double


- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.
- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	146	96
Code article	243-812-G0	243-814-G0
Prix / Paquet	95 €	95 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	89,50 €	89,50 €

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

SPÉCIAL- pour acides, bases, solvants et produits chimiques inconnus



- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durée d'utilisation, anti-déchirure et anti-usure.
- La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles.
- Le matériel résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste de compatibilité)
- Idéal pour une utilisation en laboratoire, par exemple pour protéger les sols et comme surface sur des plans de travail
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinements et aux accès par chariot.
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et le liquide absorbé

Rouleaux absorbants Spécial Economy Triple



à partir de **67 €**



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	45
Largeur extérieure [mm]	380	760	380	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	60	120	85	170
Code article	256-710-G0	256-711-G0	256-712-G0	256-713-G0
Prix / Paquet	72 €	112 €	104 €	169 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	67 €	105 €	96,50 €	162 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Feuilles absorbantes Spécial Economy Triple

- Feuilles absorbantes résistantes à l'usure pour une absorption efficace des produits chimiques par exemple en laboratoire



Les feuilles absorbantes (400 x 500 mm) sont prédécoupées en ligne continue au milieu, pour faciliter la découpe de la quantité nécessaire, lors des petites fuites.

Kit d'absorbants mobile Densorb Caddy Extra Large

voir page **43**



à partir de **68 €**

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	70	100
Code article	256-714-G0	256-715-G0
Prix / Paquet	72 €	112 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	68 €	105 €

Heavy: épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light: épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



SPÉCIAL- pour acides, bases, solvants et produits chimiques inconnus

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

Le rembourrage par un polypropylène spécial garantit une excellente capacité d'absorption.

Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.

- Le choix sécurisé au cas où la nature des liquides est inconnue.
- Chimiquement inerte, pour une absorption de produits chimiques agressifs
- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages
- Absorption efficace des liquides grâce à sa conception hydrophile

Boudins absorbants Spécial

La forme en boudin est idéale pour circonscrire les fuites.

- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.

à partir de **69,50 €**



Boudins de la gamme Spécial pour limiter les liquides polluants en cas d'accident et feuilles absorbantes Spécial pour absorber les liquides



Ø x L (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	80 x 5000	75 x 20000
Unité d'emballage (UE)	20 Pce	12 Pce	4 Pce	4 Pce	1 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	53	47	25	53	56
Code article	123-150-G0	123-151-G0	123-152-G0	265-654-G0	263-309-G0
Prix / Paquet	113 €	123 €	74,50 €	116 €	79 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	107 €	118 €	69,50 €	109 €	75 €

Coussins absorbants Spécial

- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages
- Pour absorber des gouttelettes lors de fuites sous des tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.
- Très haute capacité d'absorption



Dimensions ext L x P (mm)	250 x 250	460 x 460
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	16 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	49	85
Code article	123-136-G0	123-137-G0
Prix / Paquet	128 €	112 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80



Kit d'absorbants mobile
Densorb Caddy Extra Large


voir page
43

Absorbants Varioform

- Utilisations multiples, comme rouleau, feuille, boudin et chiffon



- Grâce aux couches de protection bilatérales, l'absorbant ne peluche pas et convient ainsi pour les utilisations sensibles
- Livraison en carton distributeur pour une utilisation rapide et à des endroits d'utilisation flexibles



Grâce au multiple prédécoupage dans le sens de la longueur et de la largeur, il est facile de découper le format adapté à chaque situation.

- Idéal pour une utilisation quotidienne, pour l'entretien et les réparations et pour l'absorption des fuites inattendues
- L'absorbant est livré en version roulée et pliée, avec une perforation centrale et latérale : idéal pour tous les besoins
- Fibres de polypropylène de haute qualité et non-tissé robuste sur les deux faces, pour une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Les dimensions compactes permettent la mise à disposition de l'absorbant sur de nombreux lieux d'utilisation : établi, véhicule de montage, camion, chariot élévateur, etc.



Absorbants Varioform en trois versions Universel, Spécial et Hydrocarbures (depuis la gauche) en cartons distributeurs pratiques

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Dimensions ext L x P (mm)	15000 x 480	15000 x 480	15000 x 480
Capacité d'absorption [l / unité]	29	29	29
Code article	181-147-G0	181-146-G0	181-148-G0
Prix / Pce	39,90 €	44,50 €	48 €

Supports pour rouleaux et fixations murales



Support pour rouleaux, peut être utilisé comme support stationnaire, avec lame de découpe, dimensions L x P x H (mm) : 500 x 430 x 360

60,50 €


Code art. 116-579-G0



Support à rouleau mobile avec rail de découpe et support pour sacs poubelle, dim. L x P x H (mm) : 490 x 720 x 1070

96,50 €


Code art. 116-578-G0



Support à rouleau avec rail de découpe, dim. L x P x H (mm) : 440 x 385 x 880

60,50 €

Code art. 116-637-G0



Support sur roulettes télescopique pour rouleaux avec une largeur de 76 à 100 cm, dimensions extérieures L x P x H (mm) : 1100 x 300 x 1060

128 €

Code art. 256-716-G0

- Pour les rouleaux d'une largeur allant jusqu'à 38 cm
- Poignée ergonomique et pneus pleins en caoutchouc à roulement fluide pour des manœuvres aisées et sécurisées
- Suspension rapide et simple des roues
- Anti-corrosion et facile à nettoyer
- Boîtier résistant et robuste en polyéthylène respectueux de l'environnement : ultra-résistant aux huiles, acides, solutions alcalines et autres substances agressives

- Pour les rouleaux d'une largeur jusqu'à 80 cm
- Support de rouleaux pour industrie et atelier
- Avec rail de découpe
- Au choix : montage mural ou installation sur pieds
- Dimensions L x P x H (mm) : 880 x 460 x 630

Pensez-y



Accessoire en option : cuvette de stockage, par exemple pour les gants de sécurité et les lunettes de protection, dimensions L x P x H (mm) : 390 x 180 x 85, Code art. 250-263-G0, 25 €




Dévidoir mobile, dimensions L x P x H (mm) : 600 x 470 x 1000, Code art. 251-113-G0, 298 €



Support pour rouleaux de 80 cm de large, version stationnaire, Code art. 136-487-G0, 159 €



Jeu de roulettes pour support pour rouleaux de 80 cm de large, Code art. 136-489-G0, 26,50 €



Support pour rouleaux de 80 cm de large pour une fixation murale.

Kits d'intervention DENSORB Caddy et stations d'absorbants

- Mettez à disposition les absorbants Densorb pour permettre une utilisation rapide, propre et efficace.
- Grandes portes pour un accès aisé aux absorbants, au choix pour rouleaux ou feuilles absorbantes
- Fermeture aimantée pour une ouverture rapide et une fermeture étanche pour garantir la propreté du contenu

Les kits et armoires d'absorbants Densorb trouvent facilement leur place grâce à leurs dimensions compactes pour une mise à disposition des absorbants permanente et efficace.

- Construction robuste en plastique, très résistante et anti-corrosion
- Vous avez le choix entre stationnaire ou mobile

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Le chariot absorbant Densorb Caddy permet d'amener rapidement les absorbants sur les différents lieux d'utilisation.



Contenu:
1 rouleau d'absorbants 45 m x 38 cm avec axe (à monter sur support)
2 x 100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
1 étagère, en acier galvanisé

Réserve d'absorbants DENSORB Station S (version pour huiles), aux dimensions particulièrement compactes, porte incluant un porte-documents transparent à l'intérieur



Contenu:
1 rouleau d'absorbants 45 m x 76 cm avec axe (à monter sur support)
2 x 200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
1 étagère, en acier galvanisé

Réserve d'absorbants DENSORB Station L, avec assortiment particulièrement abondant, 2 portes, ainsi qu'un porte-documents transparent sur une des parois intérieures



Contenu:
1 rouleau d'absorbants 45 m x 38 cm avec axe (à monter sur support)
2 x 100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
1 étagère, en acier galvanisé

Kit d'absorbants en Densorb Caddy (version Spécial), avec roulettes en caoutchouc plein pour assurer la mobilité des interventions



La poignée ergonomique peut se manipuler correctement même avec des gants de protection et optimise la manœuvrabilité.

Modèle	Station S DENSORB			Station L DENSORB			DENSORB Caddy		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Universel	Spécial	Hydrocarbure
Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Universel	Spécial	Hydrocarbure
Capacité d'absorption [l / unité]	228	228	228	457	457	457	228	228	228
Dimensions ext L x P x H (mm)	640 x 600 x 1130			640 x 1200 x 1130			820 x 700 x 1300		
Code article	217-042-GO	217-043-GO	217-044-GO	217-218-GO	217-219-GO	217-220-GO	217-040-GO	217-041-GO	217-039-GO
Prix / Pce	528 €	557 €	564 €	632 €	728 €	742 €	664 €	689 €	634 €
Accessoires									
Code article 2 rouleaux de recharge d'absorbants, 45 m	173-859-GO	173-862-GO	207-914-GO	-	-	-	173-862-GO	207-914-GO	173-859-GO
Prix / Paquet	72 €	76 €	85,50 €	-	-	-	76 €	85,50 €	72 €
Code article 1 rouleau de recharge d'absorbants, 45 m	-	-	-	173-868-GO	173-867-GO	207-915-GO	-	-	-
Prix / Paquet	-	-	-	72 €	76 €	85,50 €	-	-	-
Code article 200 feuilles absorbantes en recharge	-	-	-	175-018-GO	175-014-GO	175-019-GO	-	-	-
Prix / Paquet	-	-	-	67 €	84,50 €	107 €	-	-	-
Code article 100 feuilles absorbantes en recharge	207-923-GO	207-920-GO	207-917-GO	-	-	-	207-920-GO	207-917-GO	207-923-GO
Prix / Paquet	35 €	46,50 €	49,50 €	-	-	-	46,50 €	49,50 €	35 €

Apprendre avec les experts !

■ Appliquez votre savoir-faire

Le séminaire DENIOS « L'utilisation des absorbants »

Entraînez-vous pour apprendre le comportement adapté en cas d'incident et évitez les risques et coûts incalculables. La formation "L'utilisation des absorbants" explique à vos utilisateurs les mesures de prévention anti-pollution à mener et la bonne utilisation des kits d'absorbants Densorb pour l'absorption et élimination des fuites de liquides. Les participants se sentent plus en sécurité en étant prêts à faire face à une situation d'urgence. Ce séminaire fait partie de la prévention en cas d'urgence selon la norme ISO 14001:2015 Chap. 8.2.



Contenu de la formation :

- Sauver la planète : la pollution
- Les lois en vigueur : françaises et européennes
- Les formes de pollution : eau / sol / air
- L'expérience de Franklin : produit hydrophobe / hydrophile
- Une dépollution difficile

Utilisation des absorbants :

- Les solutions de rétention : bacs acier / souples / réutilisables
- Barrages et obturateurs : tapis étanches / bouche canalisations
- Absorbants DENSORB : feuilles / coussins / boudins / kits d'urgence / granulés
- Mise en situation de déversements de produits polluants dans un bac de rétention amovible

Date : Sur demande
Lieu : Dans votre société ou pendant une journée sur l'environnement organisée à l'extérieur par DENIOS Academy
Frais de participation : 550 € H.T. / groupe
Durée : env. 2 heures

Code art. 211-123-G0

Votre contact direct : Jean-Claude Sonnaly au 06.80.88.00.15.



Where experts grow.



Kit absorbants SPECIAL pour les accidents impliquant des produits chimiques

- Spécialement adapté pour les fuites de liquides agressifs
- Contient des absorbants classiques ainsi que des absorbants pour produits chimiques et acides
- Avec EPI pour une intervention sécurisée lors des fuites
- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Avec EPI pour une intervention sécurisée lors des fuites



Contenu:
 40 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 2 x 400 g de granulés pour produits chimiques et acides
 1 paire de lunettes-masque de type V-Maxx
 1 paire de gants de protection contre les produits chimiques
 1 demi-masque de type 6000
 1 combinaison de protection contre les produits chimiques de type 4, 5, 6
 Liste de compatibilité de produits chimiques

Utilisation DENSORB	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	42
Dimensions ext L x P x H (mm)	610 x 400 x 290
Poids [kg]	10
Code article	163-776-G0
Prix / Paquet	297 €
Accessoires	
Code article Set de recharge	200-211-G0
Prix / Paquet	268 €

Les kits d'absorbants Densorb devraient toujours être à proximité lors de la manipulation de produits dangereux, afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de fuite. DENIOS propose une grande variété de kits d'absorbants pratiques, qui rassemblent une sélection pertinente d'absorbants, EPI et autres accessoires.

Kits d'intervention DENSORB - désignation produit	Caractéristiques							Applications			Page
	A l'extérieur	Portable (max. 10 kg)	Sur pied	Avec roulettes	Verrouillable	Avec granulés	Kit de recharge disponible	UNIVERSEL	HUILE	SPÉCIAL	
Capacité d'absorption jusqu'à 100 litres											
Kit mobile en caisse compacte		✓			✓		✓				41
Kit d'absorbants Spécial pour les accidents impliquant des produits chimiques		✓	✓				✓				38
Kit d'absorbants mobile en sac compact et léger		✓									40
Sacoche d'intervention imperméable	✓	✓					✓				40
Kit d'intervention en sac de transport transparent		✓									40
Set mobile en robuste box de transport		✓	✓				✓				41
Kit d'intervention d'urgence en box sur roulettes transparent		✓	✓	✓	✓		✓				41
Kit d'absorbants mobile en Densorb Caddy Small			✓	✓	✓		✓				42
Kit d'intervention d'urgence en chariot, petit modèle			✓	✓	✓		✓				44
Kit d'intervention en chariot, grand modèle			✓	✓	✓		✓				44
Ensemble de barrages pour huiles PROFESSIONAL	✓		✓		✓						28
Capacité d'absorption jusqu'à 200 litres											
Kit d'absorbants mobile Densorb Caddy Medium			✓	✓	✓	✓	✓				43
Kit d'absorbants mobile Densorb Caddy Extra Large			✓	✓		✓	✓				43
Kit d'absorbant anti-pollution en caisse sur roulettes, B12	✓		✓	✓			✓				45
Kit anti-pollution en fût S 170	✓		✓				✓				45
Kit d'intervention en coffret à couvercle	✓		✓	✓	✓	✓	✓				47
Set absorbants DENSORB en station S	✓		✓		✓		✓				49
Box de sécurité, petit modèle SF 100	✓		✓	✓	✓		✓				46
Capacité d'absorption jusqu'à 300 litres											
Kit d'absorbant anti-pollution en caisse sur roulettes, B24	✓		✓	✓			✓				45
Kit anti-pollution en fût S 200	✓		✓				✓				45
Kit d'intervention d'urgence en box de transport	✓		✓	✓		✓	✓				47
Set absorbants DENSORB en station L	✓		✓		✓		✓				49
Box de sécurité, modèle moyen SF 200	✓		✓	✓	✓		✓				46
Capacité d'absorption jusqu'à 500 litres											
Kit d'absorbant anti-pollution en caisse sur roulettes, B36	✓		✓	✓			✓				45
Armoire de sécurité			✓		✓		✓				48
Box de sécurité, grand modèle SF 400	✓		✓	✓	✓	✓	✓				46
Capacité d'absorption supérieure à 500 litres											
Box anti-pollution Maxi	✓		✓		✓	✓	✓				50
Kit d'absorbants anti-pollution Maxi XL 7 fûts selon OPA 90	✓		✓		✓						50
Kit d'absorbants anti-pollution Maxi XXL 12 fûts selon OPA 90	✓		✓		✓						50



Contenu:
 20 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 2 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 1 paire de gants de protection
 1 sac d'élimination des déchets

Kit d'absorbants mobile en sac compact et léger

■ Kit d'absorbants compact

- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service
- Peut être placé sur les zones à risques
- Le sac transparent avec fermeture zip, peut également être utilisé pour la collecte des absorbants utilisés.



Les kits d'urgence peuvent aussi être personnalisés et remplis du matériel que vous souhaitez. Communiquez vos besoins au 02 32 43 72 80.

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	22	22	22
Dimensions ext L x P x H (mm)	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140
Code article	116-660-G0	146-913-G0	116-661-G0
Prix / Pce	47 €	59,50 €	65 €



à partir de 61,50 €

Contenu:
 50 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 5 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 4 coussins absorbants 25 x 25 cm
 1 paire de gants de protection
 3 sacs d'élimination des déchets

Kit d'intervention en sac de transport transparent

■ Pour pouvoir intervenir efficacement lors de petites fuites

- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs-poubelle pour les absorbants utilisés.
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service.
- La partie transparente du sac permet de visualiser rapidement le contenu sans devoir l'ouvrir.

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	60	60	60
Dimensions ext L x P x H (mm)	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450
Code article	216-520-G0	216-519-G0	216-521-G0
Prix / Pce	61,50 €	66,50 €	72 €



Contenu:
 50 feuilles absorbantes 40 x 50 cm
 3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 1 paire de gants de protection
 3 sacs d'élimination des déchets

à partir de 95,50 €

Sacoche d'intervention imperméable

- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Idéale pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service
- Sac robuste, résistant aux intempéries
- Sangle réglable
- Fermeture velcro pour une ouverture rapide

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	48	48	48
Dimensions ext L x P x H (mm)	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500
Code article	157-324-G0	157-327-G0	157-328-G0
Prix / Paquet	95,50 €	108 €	128 €
Accessoires			
Code article Set de recharge	157-361-G0	157-362-G0	157-363-G0
Prix / Paquet	60,50 €	75 €	89,50 €

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Kit mobile en caisse compacte

NOUVEAU

Kit d'absorbants anti-pollution en caisse, pratique pour l'élimination immédiate des petites fuites.

- Grâce à ses dimensions compactes, il est parfaitement adapté au transport dans des véhicules ou au stockage peu encombrant dans des zones de travail sensibles aux fuites.
- Pour une utilisation mobile partout où des liquides dangereux ou nocifs pour l'environnement sont traités, transportés ou stockés.

Contenu:

10 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
2 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
1 sac-poubelle en plastique



Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	14	14	14
Dimensions ext L x P x H (mm)	480 x 480 x 230	480 x 480 x 230	480 x 480 x 230
Code article	267-161-GO	267-162-GO	267-163-GO
Prix / Pce	70 €	74 €	79 €
Accessoires			
Code article Set de recharge	267-164-GO	267-165-GO	267-166-GO
Prix / Pce	49 €	57 €	64 €



Set mobile en box de transport robuste

- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service
- Box robuste avec poignées ergonomiques
- Avec couvercle en deux parties, compact
- Robuste et léger

Contenu:

25 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
16 coussins absorbants 25 x 25 cm,
2 paires de gants de protection,
2 sacs-poubelle

Le box spacieux se transporte facilement grâce aux poignées ergonomiques.



Set mobile en coffre de transport, version Universel, Code art. 116-745-GO, 246 €

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	67	67	67
Dimensions ext L x P x H (mm)	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440
Code article	116-744-GO	116-745-GO	116-746-GO
Prix / Paquet	228 €	246 €	279 €
Accessoires			
Code article Set de recharge	147-851-GO	147-852-GO	147-853-GO
Prix / Paquet	145 €	163 €	192 €

Kit d'intervention d'urgence en box sur roulettes transparent

Le conteneur, compact et à faible poids propre, est muni de 4 roulettes pivotantes facilement manœuvrables : il est ainsi rapidement sur le lieu de l'incident. Les absorbants y sont stockés à l'abri de l'humidité et de la poussière.

- Adapté pour une utilisation en interne
- Vérification du contenu sans ouverture
- Pour protéger le contenu contre tout accès non autorisé, la boîte peut être scellée ou fermée par un cadenas.

Contenu:

25 feuilles absorbantes 40 x 50 cm
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
16 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
2 paires de gants de protection
2 sacs-poubelle en plastique



Kit d'intervention d'urgence en coffret roulant transparent, version huile, Code art. 155-181-GO, 173 €

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	67	67	67
Dimensions ext L x P x H (mm)	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540
Code article	155-181-GO	155-182-GO	155-183-GO
Prix / Pce	173 €	194 €	223 €
Accessoires			
Code article Set de recharge	147-851-GO	147-852-GO	147-853-GO
Prix / Paquet	145 €	163 €	192 €

Kit d'intervention mobile Densorb Caddy Small

Avec porte transparente pour un contrôle rapide du contenu.

- Rapidement sur le lieu d'intervention.
- Avec roulettes en caoutchouc plein, robustes, pour manœuvrer aisément.
- Poignée ergonomique pour optimiser les manœuvres
- La poignée ergonomique permet la fermeture à l'aide d'un cadenas ou pour un plombage, pour protéger le contenu contre les accès illicites.
- Un dispositif sur le côté arrière permet la fixation du chevalet d'avertissement (non inclus dans le kit).
- Un avantage du contenu est le rouleau absorbant perforé qui permet de détacher individuellement la quantité nécessaire à l'intervention.



NOUVEAU

555 €

Code art. 267-169-G0

Contenu:

- 1 rouleau d'absorbants 20 m x 38 cm, avec axe à accrocher
- 8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 2 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 25 chiffons 38 x 40 cm,
- 1 paire de lunettes-masques avec bride caoutchouc
- 1 paire de gants de protection
- 5 sacs-poubelle

Pensez-y



Ensemble pour l'apposition d'un panneau d'avertissement

Contient un chevalet d'avertissement et des sangles de tension pour la fixation à l'arrière du DENSORB Caddy Small

89 €

Code art. 270-419-G0

La porte transparente offre une vue maximale sur l'intérieur du chariot de transport spacieux. Il est ainsi plus facile de vérifier si l'équipement d'urgence est complet.

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Modèle	Small		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB			
Capacité d'absorption [l / unité]	55	55	55
Dimensions ext L x P x H (mm)	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950
Code article	267-167-G0	267-168-G0	267-169-G0
Prix / Pce	510 €	535 €	555 €
Accessoires			
Code article Set de recharge	267-170-G0	267-171-G0	267-172-G0
Prix / Pce	153 €	174 €	195 €

Kit d'absorbants mobile Densorb Caddy

- Kit d'absorbants adapté pour les fuites dans l'entreprise
- Ces chariots de transport robustes sont équipés d'une grande quantité d'absorbants Densorb performants.
- Les spécificités de ce remplissage sont le rouleau d'absorbant perforé, pour détacher uniquement la quantité nécessaire à l'intervention, ainsi que les granulés permettant de rétablir l'effet anti-glissant des surfaces suite à une intervention.
- Rapidement sur le lieu d'intervention
- Avec roulettes en caoutchouc plein, robustes, pour manœuvrer aisément
- Grandes portes avec larges ouvertures pour un accès efficace aux absorbants



La poignée ergonomique peut se manipuler correctement même avec des gants de protection et optimise la manœuvrabilité.




Contenu:

1 rouleau d'absorbants 45 m x 38 cm, avec axe de suspension
7 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
2 coussins absorbants 25 x 25 cm,
25 chiffons de nettoyage 38 x 40 cm,
1 sac de granulés de 8 kg
1 pelle*,
1 chevalet d'avertissement
1 lunette-masque avec bride caoutchouc,
1 paire de gants de protection,
10 sacs-poubelle
*non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

Kit d'absorbants anti-pollution version Universel, en Densorb caddy Medium



Un dispositif sur le côté arrière du chariot de transport Medium permet la fixation du chevalet d'avertissement.



Le kit d'absorbants Caddy Medium dispose d'un dispositif de fermeture à l'aide d'un cadenas ou pour un plombage, pour protéger le contenu contre les accès illicites.

NOUVEAU CONTENU

Contenu:

1 rouleau d'absorbants 90 m x 38 cm, avec axe de suspension
12 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
6 coussins absorbants 25 x 25 cm,
1 sac de granulés de 8 ou 10 kg
1 pelle pour granulés*,
1 lunette-masque avec bride caoutchouc,
2 paires de gants de protection,
10 sacs-poubelles
*non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

822 €

Code art. 219-594-G0



Kit d'absorbants, version Hydrocarbure, en Densorb Caddy Extra Large

Pensez-y



Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

26,50 €

Code art. 259-818-G0

Modèle Utilisation DENSORB	Medium			Extra Large		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	102	100	100	190	187	188
Dimensions ext L x P x H (mm)	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300
Code article	259-470-G0	259-469-G0	259-471-G0	219-594-G0	219-593-G0	219-595-G0
Prix / Pce	719 €	739 €	759 €	822 €	846 €	867 €
Accessoires						
Code article Set de recharge	259-473-G0	259-472-G0	259-474-G0	219-597-G0	219-596-G0	219-598-G0
Prix / Pce	213 €	235 €	236 €	356 €	372 €	375 €

Kit d'absorbants en chariot

- Pour une absorption rapide en cas d'accident de liquides
- Fermeture par cadenas possible
- Excellente mobilité à l'intérieur et extérieur, même sur des chemins dégradés

Ces kits d'intervention permettent d'intervenir rapidement sur les lieux d'une fuite. L'assortiment comprend des boudins d'endiguement, des feuilles absorbantes et des coussins pour l'absorption du liquide déversé. Il est complété d'un équipement de protection individuelle comprenant des lunettes de protection et des gants.

Séminaire « L'utilisation des absorbants »

voir page **38**



à partir de **372 €**

Gants de protection chimique

www

Le bac amovible du chariot est idéal pour la récupération des gouttes et la collecte temporaire des absorbants imbibés de liquide.



à partir de **497 €**



Contenu:
 10 feuilles absorbantes 37 x 40 cm
 3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 7 coussins absorbants 25 x 25 cm
 1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
 1 paire de gants de protection
 5 sacs-poubelle en plastique



NOUVEAU CONTENU

Contenu:
 40 feuilles absorbantes 37 x 40 cm
 8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 4 coussins absorbants 25 x 25 cm
 25 chiffons de nettoyage 38 x 40 cm
 1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
 1 paire de gants de protection
 5 sacs en plastique

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	25	25	25	52	52	52
Dimensions ext L x P x H (mm)	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020
Code article gris(e)	116-747-GO	116-749-GO	116-751-GO	116-656-GO	116-652-GO	116-654-GO
Code article rouge	208-206-GO	208-207-GO	208-208-GO	208-197-GO	208-198-GO	208-205-GO
Prix / Pce	372 €	384 €	393 €	497 €	469 €	538 €
Accessoires						
Code article Set de recharge	116-748-GO	116-750-GO	116-752-GO	116-657-GO	116-653-GO	116-655-GO
Prix / Paquet	134 €	148 €	158 €	175 €	174 €	213 €

Kit d'absorbant anti-pollution en caisse sur roulettes

■ **Idéal pour le transport rapide jusqu'au lieu d'utilisation**

- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Sélection d'absorbants efficaces
- Les grandes roues permettent de passer même des escaliers sans problèmes.



Set de sécurité type B 12 jusqu'à 115 litres de volume, en conteneur à roulettes de 120 litres

Set de sécurité type B 24 jusqu'à 238 litres de volume, en conteneur à roulettes de 240 litres

Contenu:
100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
7 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
10 coussins absorbants 25 x 25 cm,
1 paire de gants de protection,
5 sacs-poubelle

Contenu:
200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
22 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
12 coussins absorbants 25 x 25 cm,
3 paires de gants de protection,
8 sacs-poubelle

Contenu:
400 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
20 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
4 boudins absorbants 300 x 7,5 cm
15 coussins absorbants 25 x 25 cm
2 paires de lunettes-masque avec bride caoutchouc
2 paires de gants de protection
25 sacs-poubelle

Modèle	B 12			B 24			B 36		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB									
Capacité d'absorption [l / unité]	115	115	115	238	238	238	415	415	415
Dimensions ext L x P x H (mm)	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070	860 x 625 x 1095	860 x 625 x 1095	860 x 625 x 1095
Couleur du récipient sur roulettes	bleu(e)	vert(e)	jaune	bleu(e)	vert(e)	jaune	bleu(e)	vert(e)	jaune
Code article	157-332-G0	157-333-G0	157-334-G0	157-335-G0	157-336-G0	157-337-G0	267-666-G0	267-667-G0	267-668-G0
Prix / Paquet	176 €	193 €	229 €	345 €	349 €	405 €	575 €	599 €	645 €
Accessoires									
Code article Set de recharge	157-367-G0	157-368-G0	157-369-G0	157-370-G0	157-371-G0	157-372-G0	267-669-G0	267-670-G0	267-671-G0
Prix / Paquet	127 €	144 €	206 €	287 €	298 €	394 €	400 €	410 €	420 €

Kit d'absorbant anti-pollution en fût

■ **Toutes les matières nécessaires pour gérer des fuites en un seul contenant**

- Avec joints intégrés dans le couvercle, idéal pour une installation à l'extérieur
- Les fûts disposent d'une validation UN-X pour le transport des produits des classes de protection I, II, III et conviennent ainsi parfaitement pour la collecte des absorbants utilisés.
- Les fûts se convertissent en kit mobile, en combinaison avec un roule-fûts (en option).



Contenu:
100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
15 coussins absorbants 25 x 25 cm,
3 paires de gants de protection,
5 sacs-poubelle

Set de sécurité S 170

NOUVEAU CONTENU
Contenu:
200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
22 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
12 coussins absorbants 25 x 25 cm,
3 paires de gants de protection,
8 sacs-poubelle

Set de sécurité S 200

à partir de 286 €

Modèle	S 170			S 200		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB						
Capacité d'absorption [l / unité]	131	131	131	238	238	238
Dimensions ext L x P x H (mm)	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850
Code article	116-658-G0	147-854-G0	116-659-G0	116-757-G0	147-861-G0	116-758-G0
Prix / Pce	286 €	295 €	317 €	528 €	554 €	572 €
Accessoires						
Code article Set de recharge	147-858-G0	147-856-G0	147-860-G0	157-370-G0	157-371-G0	157-372-G0
Prix / Pce	216 €	228 €	248 €	287 €	298 €	394 €

Box de sécurité

Les box de sécurité disposent d'un dispositif de fermeture à l'aide d'un cadenas ou pour un plombage, pour protéger le contenu contre les accès illicites.

- Convient pour une installation à l'extérieur
- Grâce à la grande ouverture, tous les absorbants et ustensiles sont facilement visibles et utilisables
- Version stable pour une protection des absorbants contre les intempéries et dommages
- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.

Séminaire « L'utilisation des absorbants »

voir page **38**



Couvercle pratique, vous pouvez caser de petites pièces dont vous aurez besoin en cas d'urgence tels que des gants et lunettes de protection.



Jusqu'à 109 litres de capacité d'absorption

Contenu:
100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
6 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
8 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
10 sacs-poubelle en plastique

Jusqu'à 211 litres de capacité d'absorption

Contenu:
200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
15 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
20 sacs-poubelle en plastique

NOUVEAU CONTENU

Jusqu'à 414 litres de capacité d'absorption

Contenu:
400 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
20 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
10 coussins absorbants 25 x 25 cm
2 sacs de granulés de 10 kg*
1 pelle à granulés avec un longueur de 105 cm*
2 lunettes-masques avec bride caoutchouc
2 paires de gants de protection
50 sacs-poubelle
*non compris dans le set de recharge, à commander séparément

à partir de **332 €**

Modèle	SF 100			SF 200			SF 400		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB									
Capacité d'absorption [l / unité]	109	109	109	211	211	211	414	406	410
Dimensions ext L x P x H (mm)	975 x 705 x 460	975 x 705 x 460	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	975 x 705 x 665	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780	1210 x 785 x 780	1210 x 785 x 780
Code article	157-347-G0	157-348-G0	157-350-G0	157-343-G0	157-344-G0	157-345-G0	157-339-G0	157-341-G0	157-342-G0
Prix / Paquet	332 €	372 €	425 €	468 €	495 €	564 €	745 €	798 €	863 €
Accessoires									
Code article Set de recharge	157-357-G0	157-359-G0	157-360-G0	157-354-G0	157-355-G0	157-356-G0	157-351-G0	157-352-G0	157-353-G0
Prix / Paquet	108 €	148 €	212 €	199 €	225 €	317 €	474 €	516 €	675 €

Pensez-y



Roulettes pivotantes robustes pour un transport rapide sur le lieu d'utilisation



Pieds stables pour permettre le passage par chariot élévateur et transpalette

Accessoires	Pour box avec une capacité d'absorption de 110 ou 253 litres.	Pour box avec une capacité d'absorption de 394 ou 463 litres.
Code article 4 roues pivotantes	129-348-G0	127-461-G0
Prix / Pce	66,50 €	54 €
Code article 4 pieds	129-349-G0	130-044-G0
Prix / Pce	58 €	47 €

Kit d'absorbants en box avec couvercle

- Grand choix d'absorbants pour des utilisations variées
- Grand box pratique
- En plus des absorbants performants Densorb, ce kit contient également un sac de granulés contre les huiles et produits chimiques pour renforcer les barrières absorbantes en cas de fuite et assurer un effet anti-glisse suite à l'absorption de liquides renversés.
- Avec couvercle à poser

Contenu:

50 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
15 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 sac de granulés pour huiles et produits chimiques*
1 paire de lunettes de sécurité*
1 combinaison de protection*
3 paires de gants de protection
1 pelle à granulés*
5 sacs-poubelles
*non compris dans le set de recharge, à commander séparément



Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Dimensions ext L x P x H (mm)	1000 x 640 x 655	1000 x 640 x 655	1000 x 640 x 655
Capacité d'absorption [l / unité]	100	103	101
Code article Sans roues	155-194-GO	155-195-GO	155-196-GO
Prix / Pce	327 €	334 €	349 €
Code article Avec roulettes	155-191-GO	155-192-GO	155-193-GO
Prix / Pce	359 €	373 €	399 €
Accessoires			
Code article Set de recharge	147-858-GO	147-856-GO	147-860-GO
Prix / Pce	216 €	228 €	248 €

Pensez-y

DENSORB
Absorbants
Set de
Sécurité

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

26,50 €

Code art.
259-818-GO



Kit d'absorbants en box de transport

- Avec un large contenu
- Kit d'absorbants extra-large avec une sélection d'absorbants efficaces
- Rempli de manière à faciliter l'utilisation
- Version stationnaire pour des zones d'utilisation fixes ou avec roulettes pour l'utilisation mobile



Kit d'intervention absorbant en box de transport

NOUVEAU CONTENU

Contenu:

200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
24 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
10 coussins absorbants 25 x 25 cm
4 sacs de granulés de 8 kg*
1 pelle à granulés avec un longeur de 105 cm*
3 paires de gants de protection
5 sacs-poubelle
*non compris dans le set de



Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	288	272	280
Dimensions ext L x P x H (mm)	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760
Code article Stationnaire	116-753-GO	147-867-GO	116-754-GO
Prix / Paquet	794 €	785 €	829 €
Code article Avec roulettes	116-755-GO	147-868-GO	116-756-GO
Prix / Paquet	844 €	862 €	868 €
Accessoires			
Code article Set de recharge	147-870-GO	147-869-GO	147-871-GO
Prix / Paquet	653 €	674 €	688 €



à partir de **1024 €**

Les absorbants sont rapidement accessibles. L'armoire de sécurité peut se fixer au mur, pour encore plus d'ergonomie de travail et de gain de place.

Pensez-y

Kit de fixation pour un montage mural

25 €

Code art.
172-558-G0

Armoire de sécurité avec absorbants

- **Armoire robuste avec absorbants avec axe de rotation intégré pour un rouleau d'absorbant**
- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Les absorbants sont parfaitement protégés contre les salissures.
- Stationnement fixe pour un accès simplifié
- Montage mural possible



Contenu:

- 100 feuilles absorbantes heavy 50 x 40 cm
 - 28 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 - 16 coussins absorbants 25 x 25 cm
 - 1 rouleau absorbant light* 90 m x 76 cm
 - 1 lunettes-masque avec bride caoutchouc
 - 1 paire de gants de protection
 - 1 combinaison de protection type 4,5,6
 - 2 bouteilles de lotion oculaire (500 ml)*
 - 1 chevalet d'avertissement
 - 5 sacs d'élimination des déchets
- *non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

Set absorbants avec volet roulant pour protéger les absorbants des salissures



1389 €

Code art. 186-966-G0

Armoire de sécurité avec absorbants, version Spécial, avec portes.

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	498	498	498
Dimensions ext L x P x H (mm)	950 x 760 x 1350	950 x 760 x 1350	950 x 760 x 1350
Code article Gris, sans volet roulant / portes	172-547-G0	172-550-G0	172-552-G0
Prix / Pce	1024 €	1049 €	1198 €
Code article Gris, avec volet roulant	172-546-G0	172-549-G0	172-551-G0
Prix / Pce	1257 €	1289 €	1442 €
Code article Bleu, avec portes	186-964-G0	186-965-G0	186-966-G0
Prix / Pce	1224 €	1245 €	1389 €
Accessoires			
Code article Set de recharge	172-554-G0	172-555-G0	172-556-G0
Prix / Pce	509 €	556 €	729 €
Code article Rouleau absorbant	173-872-G0	173-871-G0	173-873-G0
Prix / Paquet	112 €	115 €	149 €



Kit d'absorbants Densorb en station, type S et L

- Les absorbants toujours à portée de main
- Grandes portes avec fermeture magnétique

439 €

Code art. 222-451-G0

Contenu:

- 1 rouleau d'absorbants 45 m x 38 cm, avec axe à accrocher
- 12 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 8 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 2 paires de gants de protection
- 5 sacs-poubelle
- 1 masque de protection avec bride caoutchouc



Les kits d'urgence peuvent aussi être personnalisés et remplis du matériel que vous souhaitez. Communiquez vos besoins au 02 32 43 72 80.

Pensez-y

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

- Indique clairement la localisation des kits d'absorbants Densorb
- Couleurs d'impression résistantes aux UV et bien visibles



26,50 €

Code art. 259-818-G0

Set absorbants DENSORB en station, type S version Hydrocarbure.

Chiffons de nettoyage

voir page **73**



Contenu:

- 1 rouleau d'absorbants 45 m x 76 cm, avec axe à accrocher
- 23 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 16 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 4 paires de gants de protection
- 10 sacs-poubelle
- 2 masques de protection avec bride caoutchouc

Réserve d'absorbants DENSORB Station L, avec assortiment particulièrement abondant, 2 portes, ainsi qu'un porte-documents transparent sur une des parois intérieures

à partir de 612 €



Modèle	Set absorbants DENSORB en station S			Set absorbants DENSORB en station L		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB						
Capacité d'absorption [l / unité]	113	113	113	224	224	224
Dimensions ext L x P x H (mm)	640 x 600 x 1130	640 x 600 x 1130	640 x 600 x 1130	640 x 1200 x 1130	640 x 1200 x 1130	640 x 1200 x 1130
Code article	222-451-G0	222-452-G0	222-453-G0	222-454-G0	222-455-G0	222-456-G0
Prix / Pce	439 €	463 €	489 €	612 €	629 €	647 €
Accessoires						
Code article Set de recharge	222-458-G0	222-459-G0	222-460-G0	222-461-G0	222-462-G0	222-463-G0
Prix / Pce	238 €	266 €	275 €	342 €	353 €	382 €

Kit d'intervention MAXI pour l'utilisation sur l'eau

Idéal pour les pétroliers, les navires pétroliers et les compagnies maritimes.

- Le kit contient tous les absorbants, équipements de protection individuelle et autres ustensiles pratiques pour limiter et absorber des hydrocarbures sur l'eau.
- Les absorbants continuent à flotter même en étant saturé.



NOUVEAU

Contenu:

- 12 barrages d'huile 300 x 13 cm
- 600 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
- 2 rouleaux d'absorbants 45 m x 38 cm
- 20 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 15 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 5 paires de lunettes-masque avec bride caoutchouc
- 5 paires de gants de protection en Nitrile
- 5 combinaisons résistantes aux produits chimiques
- 5 demi-masques réutilisables
- 10 filtres combinés / gaz
- 30 sachets d'élimination de 120 litres
- 5 sachets en PE à fermeture zip
- 2 pelles à main
- 1 pelle
- 2 seaux plastique 12 litres

Contenu:

- 20 barrages d'huile 300 x 13 cm
- 800 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
- 1 bande absorbante pour huiles 30,5 m x 40 cm
- 2 rouleaux d'absorbants 45 m x 38 cm
- 54 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 15 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 5 paires de lunettes-masque avec bride caoutchouc
- 5 paires de gants de protection en Nitrile
- 5 combinaisons résistantes aux produits chimiques
- 5 demi-masques réutilisables
- 10 filtres combinés / gaz
- 30 sachets d'élimination de 120 litres
- 5 sachets en PE à fermeture zip
- 2 pelles à main, 1 pelle
- 2 seaux plastique 12 litres

Modèle	MAXI XL	MAXI XXL
Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Hydrocarbure
Version	Pour 7 barils	Pour 12 barils
Unité d'emballage (UE)	2 box de sécurité	3 box de sécurité
Capacité d'absorption [l / unité]	1100	1900
Code article	215-891-G0	215-892-G0
Prix / Pce	1795 €	2518 €



Convient aux exigences de OPA 90 (Oil Pollution Act). OPA 90 définit les exigences pour la prévention et la lutte contre les accidents maritimes de déversements d'hydrocarbures et exige que des matériaux absorbants soient transportés à bord pour absorber les hydrocarbures déversés sur le pont.

- Les pétroliers d'une longueur maximale de 400 pieds (120 m) exigent des absorbants avec une capacité de rétention d'au moins 7 barils.
- Les pétroliers d'une longueur de plus 400 pieds (120 m) exigent des absorbants avec une capacité de rétention d'au moins 12 barils.

NOUVEAU



Box anti-pollution Maxi

Ce kit anti-pollution extra-large contient une variété d'absorbants différents pour le confinement et l'absorption rapides de grandes quantités de liquides.

- Idéal pour la mise à disposition des absorbants en grandes quantités.
- Convient pour une installation à l'extérieur
- En plus des absorbants performants Densorb, le kit anti-pollution contient également des granulés pour renforcer les barrières absorbantes en cas de fuites et pour assurer un effet anti-dérapant suite à l'absorption de liquides renversés.
- Les box de sécurité disposent d'un dispositif de fermeture à l'aide d'un cadenas ou pour un plombage, pour protéger le contenu contre les accès illicites.

Contenu:

- 2 rouleaux d'absorbants 45 m x 38 cm
 - 400 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 - 40 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 - 16 boudins absorbants 300 x 7,5 cm
 - 30 coussins absorbants 25 x 25 cm
 - 3 sacs de granulés de 8 kg ou 10 kg*
 - 1 pelle à granulés avec une longueur de 105 cm*
 - 3 lunettes-masques avec bride caoutchouc
 - 3 paires de gants de protection
 - 75 sacs-poubelle
- *non compris dans le set de recharge, à commander séparément

Modèle	SF 700		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	748	742	742
Dimensions ext L x P x H (mm)	1400 x 1400 x 930	1400 x 1400 x 930	1400 x 1400 x 930
Code article	267-672-G0	267-673-G0	267-674-G0
Prix / Pce	1390 €	1455 €	1499 €
Accessoires			
Code article Set de recharge	267-675-G0	267-676-G0	267-677-G0
Prix / Pce	740 €	810 €	850 €

Chariot d'élimination de déchets, 2 récipients inclus

- Idéal pour une utilisation rapide de granulés en cas de fuite
- Les 4 roulettes pivotantes garantissent une bonne manœuvrabilité même pour les charges lourdes
- La charnière dans le châssis central permet le transport facile même pour les charges et surfaces inégales.
- Avec 2 récipients de 120 et 170 litres pour stocker et évacuer les granulés contaminés
- Le châssis pour deux bacs peut être plié pour gagner en place.



399 €

Code art. 123-168-G0

Chariot GritCaddy

- Pour porter rapidement granulés, sable ou autres substances de déneigement sur les zones critiques, à l'intérieur des locaux comme à l'extérieur

- Emplacement du centre de gravité optimisé pour des manœuvres sans efforts
- Couvercle de protection légèrement en pente pour l'écoulement de l'eau
- Roulement facile, grande poignée confortable
- Résistant aux intempéries
- Facile à nettoyer
- Dimensions extérieures L x P x H (mm): 700 x 670 x 1145
- Quantité de remplissage maximale : 60 litres



317 €

Code art. 216-690-G0

Le sable/le sel/les granulés ainsi que la pelle compacte peuvent être rangés dans le grand espace de stockage du GritCaddy.

Chariot pour granulés avec tamis

- Gardez les absorbants à portée de main
- Accédez rapidement et aisément à l'endroit d'utilisation
- Diminuez les coûts d'élimination
- Version bien conçue avec 2 bacs de 55 litres
- Le tamis inclus dans la livraison se pose sur les compartiments
- Espace de rangement pour stocker des pelles, balais et autres ustensiles
- Le châssis robuste avec des grandes roues à l'arrière et des roulettes pivotantes facilement maniables avec 2 freins
- Poignée ergonomique pour le transport rapide et pratique jusqu'au lieu d'utilisation
- En polyéthylène écologique, haute résistance chimique



Chariot pour granulés avec couvercles (en option)

	Chariot pour granulés avec tamis
Dimensions ext L x P x H (mm)	1195 x 660 x 1070
Code article	239-976-J0
Prix / Pce	422 €
Accessoires	Couvercle pour chariot de réserve
Code article	239-977-J0
Prix / Pce	48 €

Pelle antistatique pour granulés

- Pour la répartition et l'élimination de granulés
- Ne provoque pas d'étincelles
- Idéale pour les granulés imbibés de liquides inflammables
- Résistante aux acides, bases et solvants
- Forme ergonomique
- Légères et robustes
- En plastique résistant aux chocs et aux UV
- Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage
- Convient pour une utilisation en zone ATEX
- Idéale pour la manipulation de produits explosifs (par ex. poudres)
- En plastique antistatique
- La pelle de 35 mm de large peut contenir plus de 5 litres de liquide
- Forme ergonomique (longueur : 113 cm)



89,50 €

Code art. 201-665-G0

Guide produits		Type d'absorbants d'huile						Lieu d'intervention			Conditionnement								
	Désignation produit	Type I	Type II	Type III	Type III R	PEFC	NF P 98-190	NFT 90-361	Matière	Capacité d'absorption	Non combustible	Routes	Plan d'eau	Intérieur bâtiment	Sac	Seau	Bouteille	Page	
	Universel pour tous les liquides non agressifs	Gran-Sorb Universel							Cellulose	☹☹				✓	✓			55	
		Classic Special			✓			✓	Sépiolite	☹☹	✓	✓		✓	✓			52	
		One Special			✓			✓	Attapulgite naturelle	☹☹☹	✓			✓	✓			52	
		Organic plus					✓			Sciure	☹☹☹	✓			✓	✓			54
		Absodan Universel				✓				Terre diatomée calcinée	☹☹	✓	✓		✓	✓			53
		Absodan Plus				✓				Terre diatomée calcinée	☹☹	✓	✓		✓	✓			53
		Absodan Super Plus				✓				Terre diatomée calcinée	☹☹	✓	✓		✓	✓			53
	Huile pour liquides à base d'hydrocarbure	Granulés gros universel			✓				Terre diatomée calcinée	☹	✓	✓		✓	✓			53	
		Granulés flottants	✓	✓	✓	✓			Perlite (roche volcanique)	☹☹	✓	✓	✓	✓	✓			54	
		Granulés écologiques flottants	✓	✓	✓	✓			Tourbe hydropobe	☹☹☹			✓	✓	✓			54	
	Special pour tous les liquides même agressifs	Granulés multi-usage fin			✓				Terre diatomée calcinée	☹☹	✓	✓		✓	✓			53	
		Superior Xtra			✓		✓	✓	Attapulgite calcinée	☹☹☹	✓	✓		✓	✓			53	
		Multisorb avec indicateur				✓				Dioxyde de silicium	☹☹☹	✓	✓		✓		✓	✓	55
		Granulés pour acides				✓				Terre diatomée incorporée dans polyacrylate	☹☹	✓	✓		✓		✓	✓	55
		Granulés contre mercure								Poussière de zinc + acide citrique	☹☹				✓			✓	55

☹ = haute capacité d'absorption

☹☹ = très haute capacité d'absorption

☹☹☹ = capacité extrême d'absorption

Propriétés exigées pour les différents absorbants d'huiles

Modèle I : pour une utilisation sur tout type de plans d'eau

Modèle II : pour une utilisation de courte durée sur petits plans d'eau et terre ferme

Modèle III : pour l'industrie et le commerce, sur terrain en dur et voies de circulation

Supplément R : garantit une adhérence suffisante de la chaussée (antidérapante) après application.

Les granulés absorbants - les minéraux naturels

One Special

- Attapulgite naturelle
- Pour absorber tous les liquides non agressifs
- Certification type III
- Bonne performance d'absorption pour industrie et commerce



Classic Special

- Sépiolite naturelle
- Pour absorber tous les liquides non agressifs
- Certification type III R
- Convient pour les voies de circulation



Modèle	One Special
Caractéristique	Attapulgite naturelle
Utilisation DENSORB	Universel
Poids [kg]	20
Capacité d'absorption [l / unité]	31
Densité apparente [g/l]	550
Taille du grain min. [mm]	0,6
Taille du grain max. [mm]	1,3
Code article	218-159-G0
Prix / Pce	16 €
Prix / Pce à partir de 10 Pce	14 €
Prix / Pce à partir de 50 Pce	11 €

Modèle	Classic Special
Caractéristique	Sépiolite naturelle
Utilisation DENSORB	Universel
Poids [kg]	20
Capacité d'absorption [l / unité]	28
Densité apparente [g/l]	600
Taille du grain min. [mm]	0,6
Taille du grain max. [mm]	1,3
Code article	218-158-G0
Prix / Pce	15 €
Prix / Pce à partir de 10 Pce	14,40 €
Prix / Pce à partir de 50 Pce	11 €

Les granulés absorbants - minéraux calcinés

- Attapulgite calcinée
- Pour absorber tous les liquides même agressifs



- Convient pour les voies de circulation
- Résistant à l'abrasion
- Peu pulvérulent
- Convient également pour l'absorption d'acides forts
- Certification type III R et NF P 98-190



Modèle	Superior Xtra	
Caractéristique	Attapulgite calcinée	
Utilisation DENSORB	Spécial	Spécial
Poids [kg]	10	20
Capacité d'absorption [l / unité]	18	36
Densité apparente [g/l]	510	510
Taille du grain min. [mm]	0,25	0,25
Taille du grain max. [mm]	0,80	0,80
Code article	218-155-G0	218-156-G0
Prix / Pce	15,90 €	23,20 €
Prix / Pce à partir de 10 Pce	13,90 €	20,10 €
Prix / à partir de 50	-	16,50 €
Prix / Pce à partir de 96 Pce	10,50 €	-

- Terre de diatomée calcinée
- Pour absorber les liquides à base d'hydrocarbures

- Granulométrie adaptée à une utilisation à l'extérieur
- Conforme à la norme AFNOR P 98-190 pour une utilisation sur routes
- Certification type III R et NF P 98-190
- Granulés à gros grains pour une utilisation à l'extérieur, par ex. sur les voies de circulation
- Chimiquement inerte, adaptés pour les acides agressifs (sauf acide fluorhydrique)
- Haute capacité d'absorption
- Non inflammable en étant non utilisé
- Type III R
- Granulés minéraux à base céliste (Moler)



Modèle	Gros Granulés	
Caractéristique de l'article 1	Terre de diatomée calcinée	Terre diatomée calcinée
Utilisation DENSORB	Universel	
Poids [kg]	10	20
Capacité d'absorption [l / unité]	19	38
Densité apparente [g/l]	545	545
Taille du grain min. [mm]	0,50	0,50
Taille du grain max. [mm]	1,40	1,40
Code article	237-990-G0	237-567-G0
Prix / Sac	14 €	19,10 €
Prix / Sac à partir de 10 Sac	13,20 €	18,30 €
Prix / à partir de 36	-	16,90 €
Prix / Sac à partir de 78 Sac	11,90 €	-

à partir de 20,50 € / Sac



Absorbants universels Absodan

- Granulés minéraux à base de céliste (Moler) calcinés
- Absorption rapide et efficace sur toutes les surfaces solides de tout type de liquides : hydrocarbures, acides, bases, solutions aqueuses ou organiques
- Enferme le liquide absorbé dans une structure poreuse
- Chimiquement inerte, adaptés pour les acides agressifs (sauf acide fluorhydrique)
- Non inflammable en étant non utilisé

Version	Absodan Universel	Absodan Plus		Absodan Super Plus
Quantité du contenu (kg)	20	10	20	10
Capacité d'absorption [l / unité]	16	9	19	10
Densité apparente [g/l]	507	533	533	542
Taille du grain min. [mm]	1,00	0,50	0,50	0,30
Taille du grain max. [mm]	3,0	1,0	1,0	0,7
Nombre de sacs par palette	36	78	36	78
Code article	256-705-J0	256-707-J0	256-706-J0	256-708-J0
Prix / Sac	34,50 €	23 €	34,50 €	28 €
Prix / Sac à partir de 10 Sac	31,50 €	20,50 €	31,50 €	25,50 €

- Terre de diatomée calcinée
- Pour l'absorption même de liquides agressifs

- Granulés fins pour l'absorption d'acides, bases, liquides inflammables et polluants
- Convient pour les voies de circulation
- Certifié type III R
- Absorption efficace de nombreux liquides grâce à sa conception hydrophile
- Absorption efficace des acides et bases, et des liquides inflammables et combustibles
- Utilisation sur des surfaces poreuses et lisses
- Non inflammable en étant non utilisé
- Type III R
- Granulés minéraux calcinés à base céliste (Moler)



Modèle	Sac de 10 kg	
Caractéristique	Terre de diatomée calcinée	
Utilisation DENSORB	Spécial	
Poids [kg]	10	
Capacité d'absorption [l / unité]	10	
Densité apparente [g/l]	530	
Taille du grain min. [mm]	0,30	
Taille du grain max. [mm]	0,70	
Code article	159-823-G0	
Prix / Sac	17,70 €	
Prix / Sac à partir de 10 Sac	16 €	
Prix / Sac à partir de 42 Sac	13,20 €	

Granulés absorbants flottants et / ou écologiques



Absorbant d'huile, écologique, flottant

- Type I / II / III R
- Tourbe hydrophobe, non toxique, en fibre naturelle renouvelable (biodégradable)
- Hydrophobe et très léger
- Absorption de l'huile, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants et autres liquides à base d'hydrocarbures
- Utilisation sur l'eau, voies de circulation et sols industriels
- Peu de cendre lors de l'incinération
- Tourbe hydrophobe



Modèle	Granulés Eco Flottant
Caractéristique	Tourbe hydrophobe
Utilisation DENSORB	Hydrocarbure
Poids [kg]	6
Capacité d'absorption [l / unité]	27
Densité apparente [g/l]	151
Taille du grain min. [mm]	0,13
Taille du grain max. [mm]	4
Code article	180-851-G0
Prix / Sac	42 €
Prix / Sac à partir de 10 Sac	38 €

Granulés flottant pour hydrocarbures

- Type I / II / III R
- Granulés à base de perlite
- Hydrophobes et légers, flottent même sur des eaux avec turbulences
- Idéals pour l'élimination d'huiles sur la surface d'eau, sur les routes et sols.
- Roche volcanique



Modèle	Granulé Flottant
Caractéristique	Roche volcanique
Utilisation DENSORB	Hydrocarbure
Poids [kg]	7
Capacité d'absorption [l / unité]	31
Densité apparente [g/l]	70
Taille du grain min. [mm]	0,13
Taille du grain max. [mm]	3
Code article	119-254-G0
Prix / Paquet	49,50 €
Prix / Paquet à partir de 10 Paquet	44,50 €

Absorbants pour produits chimiques

Modèle	Organic Plus
Caractéristique	Granulés absorbants écologiques
Utilisation DENSORB	Universel
Poids [kg]	6
Capacité d'absorption [l / unité]	38
Densité apparente [g/l]	135
Taille du grain min. [mm]	0,25
Taille du grain max. [mm]	2
Code article	218-160-G0
Prix / Pce	14,50 €
Prix / Pce à partir de 10 Pce	13,50 €
Prix / Pce à partir de 70 Pce	9,80 €

- Granulés absorbants écologiques
- A base de sciure de bois
- Pour absorber tous les liquides non agressifs
- Absorbant écologique, non flottant
- Résistant au feu, comportement anti-incendie
- Certification PEFC



Granulés absorbants pour acides et bases MultiSorb

- Type III R
- Un absorbant pour tous les produits dangereux
- Utilisables immédiatement et sans risques, même par du personnel non formé
- Granulés à base de polymères avec une grande capacité d'absorption
- Hydrophiles et chimiquement inertes, absorption de tous les liquides
- Non inflammables, non comburants et ne forment pas d'atmosphère de poussières explosibles
- Rendement élevé et faciles à utiliser, conviennent également pour la formation de digues
- Empêchent immédiatement après le contact les émissions et les évaporations dangereuses par l'emprisonnement des produits dangereux
- Epandage manuel ou avec un épandeur classique
- Récupération sans difficultés avec un balai et une pelle ou avec une balayeuse
- Faible quantité de déchets ainsi qu'un faible coût d'élimination



Granulés pour endiguer rapidement et colmater des acides et bases.



Granulés absorbants pour acides et bases, 400 g



Modèle	Bouteille de 400 g	Sac de 10 kg
Caractéristique	Pour acides et bases	
Utilisation DENSORB	Spécial	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	1	18
Densité apparente [g/l]	425	425
Taille du grain min. [mm]	0,13	0,13
Taille du grain max. [mm]	0,50	0,50
Code article	157-219-G0	191-444-G0
Prix / UV	22,50 €	312 €
Prix / UV à partir de 10 UV	19,20 €	-

Multi-Sorb avec indicateur coloré

L'action des produits absorbés provoque un changement de couleur qui informe le personnel d'intervention sur le type de produit : acides (jaune) ou bases (rouge).



Granulés absorbants pour acides et bases avec indicateur coloré, 5 kg



Modèle	Bouteille de 400 g	Seau de 5 kg
Caractéristique	Avec indicateur de couleur pour identifier le liquide déversé	
Capacité d'absorption [l / unité]	1	9
Utilisation DENSORB	Spécial	
Densité apparente [g/l]	425	425
Taille du grain min. [mm]	0,13	0,13
Taille du grain max. [mm]	0,5	0,5
Code article	201-755-G0	201-754-G0
Prix / UV	37,50 €	129 €
Prix / UV à partir de 10 UV	34 €	-

Gransorb Universel

- Antistatique
- Granulés à base de cellulose recyclée
- Aucun résidu poussiéreux et simple à enlever
- Absorbe les huiles, solvants et d'autres liquides non agressifs immédiatement après contact
- Idéal pour les surfaces planes
- Non abrasif, n'abîme pas les sols
- Peu de cendre lors de l'incinération
- Cellulose antistatique



Modèle	Gran Sorb Universel
Caractéristique	Cellulose antistatique
Utilisation DENSORB	Universel
Poids [kg]	13,6
Capacité d'absorption [l / unité]	16
Densité apparente [g/l]	512
Taille du grain min. [mm]	0,4
Taille du grain max. [mm]	3,4
Code article	157-176-G0
Prix / Sac	26 €
Prix / Sac à partir de 10 Sac	23 €

Kit absorbants SPECIAL pour les accidents impliquant des produits chimiques

- Spécialement pour collecter le mercure déversé (jusqu'à 100 ml)
- Consiste en une boîte avec un insert en mousse spécial collé dans le bouchon à vis
- Si l'insert en mousse est légèrement pressé sur le mercure renversé, ses pores s'ouvrent et absorbent les globules de mercure.
- Lors du vissage du couvercle, les billes se dissolvent et tombent à travers le disque de coupe perforé dans la boîte.




38 €

Code art. 256-709-G0



Exemples d'utilisation



SpillGuard® dans un bac de rétention en acier pour fûts de 200 litres



SpillGuard® dans un bac de rétention en acier pour cuves de 1000 litres

Bacs de rétention certifiés, conformes pour le stockage de produits dangereux



SpillGuard® sur une étagère de marchandises dangereuses avec bac de rétention en plastique.



SpillGuard® dans un rayonnage pour produits dangereux en acier avec bac pour bidons

Rayonnages pour produits dangereux



SpillGuard® dans une armoire de sécurité en acier



SpillGuard® en armoire de sécurité en plastique

Armoires pour produits chimiques



SpillGuard® dans un box de stockage en acier



SpillGuard® dans un box de stockage en plastique

Box pour fûts



Système d'avertissement de fuite de produits dangereux SpillGuard®

INNOVATION

Le premier système d'alerte du genre : entièrement autonome, fonctionnel par simple pression d'un bouton et peut être utilisé ou installé ultérieurement pour n'importe quel type de bac de rétention. Le SpillGuard® détecte de manière fiable les fuites dangereuses et économise un temps précieux pour résoudre la situation afin qu'elle ne devienne inutilement dangereuse et coûteuse.

- ✓ **Mise en service la plus simple** : placez, allumez, soyez rassuré !
- ✓ **Un signal optique régulier (LED rouge)** indique un fonctionnement sûr pendant toute la durée de vie de l'appareil.
- ✓ Un **signal sonore indique** la fin de la durée de vie du SpillGuard® (jusqu'à 5 ans) et la nécessité de le remplacer.
- ✓ Conçu **pour une utilisation** à long terme et peut également être utilisé dans des **zones dangereuses (zone ATEX 1)**
- ✓ En cas de contact avec des liquides dangereux, une **alarme sonore et visuelle** se déclenche pendant au moins 24 heures.
- ✓ **Une technologie de capteurs intelligente** et robuste dans un boîtier très résistant et électriquement conducteur garantit une mise en service et une utilisation simples et sûres.

INNOVATION

92 €

Code art. 267-579-G0



Conçu pour être utilisé avec tous les liquides dangereux essentiels et courants. Un test individuel en laboratoire peut être effectué sur demande afin de tester l'adéquation du SpillGuard® par rapport à la détection fiable de la substance dangereuse en question.



à partir de **40,50 €**

Code art. 217-355-G0

Tapis étanches en néoprène

- Empêchent l'infiltration de substances dangereuses dans les égouts
- Faible épaisseur du matériel pour une adaptation flexible également aux bouches d'égout non métalliques
- Solution économique pour éviter des pollutions en cas de légères fuites
- Légers, compacts, réutilisables et rapides à nettoyer
- Box de stockage pour jusqu'à 5 tapis étanches disponible en accessoire
- Idéals en combinaison avec les kits d'intervention DENSORB

	Tapis étanches en néoprène			
Dimensions ext L x P (mm)	500 x 500	1000 x 1000	1200 x 1200	1400 x 1400
Domaine d'utilisation	Largeur de l'égout max 200 mm	Largeur de l'égout max 700 mm	Largeur de l'égout max 900 mm	Largeur de l'égout max 1100 mm
Code article	217-355-G0	216-516-G0	216-517-G0	216-518-G0
Prix / Pce	40,50 €	72 €	92,50 €	105 €
Accessoires	Box de stockage pour 5 tapis d'obturation			
Dimensions ext L x P x H (mm)	675 x 190 x 210	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210	1530 x 190 x 210
Code article	132-787-G0	132-789-G0	132-790-G0	169-484-G0
Prix / Pce	78,50 €	112 €	116 €	139 €



à partir de **76,50 €**

Code art. 206-977-G0

Tapis étanches magnétiques

- Tiennent fermement par force magnétique sur toutes les bouches d'égouts métalliques
- Résistants aux intempéries et aux températures (-20°C à +80°C)
- Empêchent l'infiltration des substances dangereuses dans les égouts et canalisations
- Résistants aux produits chimiques et faciles à nettoyer
- Adaptation idéale aux inégalités du sol grâce au matériau épais et souple
- Box de stockage pour jusqu'à 5 tapis étanches, disponible en accessoire
- Idéals en combinaison avec les kits d'intervention DENSORB

	Tapis étanches magnétiques		
Dimensions ext L x P (mm)	510 x 510	600 x 600	1000 x 1000
Code article	206-977-G0	206-978-G0	206-979-G0
Prix / Pce	76,50 €	95 €	149 €
Accessoires	Box de stockage pour 5 tapis d'obturation		
Dimensions ext L x P x H (mm)	675 x 190 x 210	675 x 190 x 210	1075 x 190 x 210
Code article	132-787-G0	132-787-G0	132-789-G0
Prix / Pce	78,50 €	78,50 €	112 €

Pensez-y

Box de rangement avec poignée et couvercle prêt à être fixé au mur.



Box de stockage pour tapis d'obturation

Les tapis d'obturation doivent toujours se trouver à proximité des points sensibles. C'est seulement ainsi, en accédant rapidement au tapis, que les premières mesures de réduction du danger peuvent être prises immédiatement.

- Box robuste en polyéthylène (PE) écologique
- Prêt pour montage mural (avec matériel de fixation)

Séminaire « L'utilisation des absorbants »

voir page **38**



Tapis étanches

- Les tapis étanches empêchent l'infiltration des liquides dans le sol ou les canalisations.
- Idéals pour l'étanchéification de regards de canalisations et bouches d'égouts
- Résistants à l'eau, l'huile et la plupart des produits chimiques
- Le mélange souple de plastique sur la face inférieure, s'adapte de manière idéale aux propriétés du sol, réutilisable



Le film de protection au-dessus du tapis évite que celui-ci ne se colle pas lors de l'enroulement. Deux sangles en velcro en rouge permettent un stockage facile et un accès rapide en cas d'incident.

à partir de **112 €**



Le matériau très épais, flexible et collant de la face inférieure s'adapte parfaitement aux irrégularités du sol. Les poignées intégrées facilitent réellement la manipulation.



Tapis étanches, version ronde, livrables en deux tailles différentes.

Diamètre [mm]	450	850
Epaisseur de la matière [mm]: 8		
Code article	137-713-GO	137-720-GO
Prix / Pce	187 €	443 €
Epaisseur de la matière [mm]: 13		
Code article	259-465-GO	259-467-GO
Prix / Pce	204 €	462 €
Accessoires	Box de stockage pour tapis d'obturation	
Dimensions ext L x P x H (mm)	675 x 190 x 210	875 x 190 x 210
Code article	132-787-GO	132-788-GO
Prix / Pce	78,50 €	92,50 €

Dimensions ext L x P (mm)	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000	1100 x 1100	1200 x 1200	1520 x 460
Epaisseur de la matière [mm]: 8										
Code article	129-672-GO	259-450-GO	116-039-GO	259-451-GO	129-674-GO	259-452-GO	129-676-GO	259-453-GO	116-038-GO	259-454-GO
Prix / Pce	112 €	126 €	142 €	223 €	305 €	345 €	376 €	395 €	417 €	404 €
Epaisseur de la matière [mm]: 13										
Code article	259-458-GO	259-468-GO	259-463-GO	259-459-GO	259-464-GO	259-460-GO	259-466-GO	259-461-GO	259-462-GO	156-402-GO
Prix / Pce	129 €	146 €	165 €	254 €	353 €	397 €	438 €	456 €	482 €	459 €
Accessoires	Box de stockage pour tapis d'obturation									
Dimensions ext L x P x H (mm)	475 x 190 x 210	675 x 190 x 210	875 x 190 x 210		1075 x 190 x 210		1275 x 190 x 210			-
Code article	132-786-GO	132-787-GO	132-787-GO	132-788-GO	132-788-GO	132-789-GO	132-789-GO	132-790-GO	132-790-GO	-
Prix / Pce	68 €	78,50 €	78,50 €	92,50 €	92,50 €	112 €	112 €	116 €	116 €	-

Bouche-canalisation verrouillable

- En tôle d'aluminium larmée, mécanisme de verrouillage et d'étanchéité à base de polyuréthane
- La matière souple sur la face inférieure s'adapte au terrain et optimise l'étanchéification.
- Absorbe les inégalités du sol jusqu'à 40 mm
- La poignée sur ressort permet de bloquer le bouche-canalisation sur la plaque d'égout
- **Pour fermer rapidement des canalisations, des bouches d'égouts, etc.**
- **En cas d'accident ou d'avarie, aucune matière polluante ne peut pénétrer**



à partir de **249 €**



Dessus en aluminium, verrouillage par la poignée



Dessous étanche à base de polyuréthane

Bouche-canalisation résistant aux passages

- Comportant une plaque d'acier de 10 mm d'épaisseur, pourvue d'un joint spécial sur tout le pourtour (hauteur = 50 mm)
- Le poids propre de la plaque comprime les joints, assurant l'étanchéité malgré les irrégularités du sol



Dimensions ext L x P (mm)	625 x 625	750 x 750	1000 x 1000
Poids [kg]	32	45	80
Code article	130-305-G0	137-269-G0	137-272-G0
Prix / Pce	483 €	613 €	708 €

Pensez-y

- **Chariot de transport** pour un transport rapide et sûr du bouche-canalisation, pourvu d'un dispositif de maintien articulé. Ainsi le bouche-canalisation est transporté sans effort sur le lieu d'utilisation, et peut être positionné avec exactitude sur la canalisation à boucher.
- **Support** pour mettre à disposition le bouche-canalisation à proximité des canalisations à sécuriser
- **Support mural** pour un positionnement sécurisé sur la bouche d'égout



Chariot



Support

Accessoires	Code article	Prix / Pce
Chariot	130-307-G0	368 €
Support	130-309-G0	299 €
Support mural	130-310-G0	79,50 €

Coussin obturateur

- Après un unique remplissage avec un liquide résistant au gel, il reste prêt à l'emploi à tout moment
- Résistant aux intempéries et aux déchirures
- Résistant à de nombreux acides et bases
- Utilisation de -30°C à +70°C
- Dimensions L x P (mm) : 700 x 700
- Avec poignée solide en inox
- Support mural en inox disponible en option



99 €

Code art. 208-054-G0

Pour une utilisation rapide : coussin d'obturation à remplir avec un liquide anti-gel, Code art. 208-054-G0, 99 €

Pensez-y

Fixation murale en inox



59,50 €

Code art.
208-738-G0

Obturateur de canalisation flexible

- Pour sécuriser rapidement les bouches d'égout et entrées de canalisation
- En cas d'urgence et en prévention
- Pour une étanchéité parfaite même en cas d'inégalités de surfaces
- En polyéthylène (PE-LD) résistant aux produits chimiques
- Facile à nettoyer
- Remplissage par air comprimé
- Avec raccord européen et valve de surpression
- Tuyaux pour air comprimé et robinets ainsi que box de stockage disponibles en option

Modèle	K1	K2
Diamètre extérieur (mm)	400	800
Code article	201-662-G0	202-296-G0
Prix / Pce	309 €	539 €
Accessoires	Box de stockage pour obturateur de canalisation	
Dimensions ext L x P x H (mm)	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210
Code article	132-789-G0	132-790-G0
Prix / Pce	112 €	116 €



Box de rangement avec poignée et couvercle prêt à être fixé au mur.



Accessoires	Code article	Prix / Pce
Tuyau à air comprimé, 10 m, noir, avec raccord et manchon	202-299-G0	113 €
Tuyau à air comprimé, 20 m, noir, avec raccord et manchon	202-300-G0	189 €
Robinet à bille pour air comprimé	202-301-G0	40,50 €

Barrières flexibles

- Pour endiguer l'écoulement de liquides, notamment pour protéger les entrées de canalisation
- En mélange de plastique spécial résistant à l'eau, aux hydrocarbures et à beaucoup d'autres produits chimiques
- Adhèrent solidement au sol ; réutilisables après lavage au savon

La forme des extrémités optimisée permet un assemblage sûr, de plusieurs barrages.



Barrage en forme de cercle, diamètre 400 mm pour une protection en cas de fuite de liquide, par exemple lors de soutirage sur un établi, une table de laboratoire ou autre, Code art. 130-516-G0, 225 €



Les barrières de 3 m sont équipées de poignées pour une utilisation confortable et sûr.

Le matériau très épais, flexible et collant de la face inférieure s'adapte parfaitement aux irrégularités du sol.

Dimensions ext L x P x H (mm)	2000 x 45 x 50	2000 x 70 x 100	3000 x 70 x 100
Code article	130-515-G0	259-455-G0	116-046-G0
Prix / Pce	264 €	345 €	423 €



PRIX COMPLET

252 €

Code art. 116-057-G0

Bouchon obturateur

- Par exemple pour boucher des tuyaux



Malette avec bouchon obturateur avec un diamètre moyen de 51, 76 et 103 mm

Diamètre moyen [mm]	51	76	103	150	200
Code article	116-054-G0	116-055-G0	116-056-G0	259-456-G0	259-457-G0
Prix / Pce	75 €	99 €	99 €	182 €	213 €

Bâches de récupération

- Comme mesure immédiate efficace contre les fuites sur les toits, les plafonds et les tuyaux
- Matériel léger et résistant pour un maniement et un stockage faciles
- Fiable et réutilisable
- Avec œillets pour une fixation simple et rapide, par exemple avec des attaches-câbles ou sangle de maintien

- Ouverture de soutirage (quantité de débit de 12 litres par minutes) avec raccord de tuyau et capuchon de fermeture
- Tuyau avec raccord adapté pour soutirer les liquides de manière contrôlée, disponible comme accessoire



Davantage de modèles sur notre boutique en ligne !

» denios.shop/fr-online

Pensez-y



Tuyau de vidange approprié (7,6 mètres) avec raccord, Code art. 265-570-G0, 71 €

Séminaire « L'utilisation des absorbants »

voir page
38




NOUVEAU

92 €

Code art. 265-565-G0

Dimensions ext L x P (mm)	900 x 900	1500 x 1500	3000 x 1800	3000 x 3000	3700 x 3000
Code article	265-565-G0	265-566-G0	265-567-G0	265-568-G0	265-569-G0
Prix / Pce	92 €	107 €	184 €	204 €	296 €



à partir de 35,90 € / Pce

Protection anti-éclaboussures pour brides, inoxydable

- Agissez contre les fuites de liquides dangereux grâce aux brides de tuyauterie, conformément aux directives des regroupements professionnels de chimie.
- Protection efficace pour vos collaborateurs et vos installations contre les substances irritantes, corrosives, toxiques, combustibles, chaudes et polluantes
- Réutilisable et facile à nettoyer
- En polypropylène (PP), résistant aux températures jusqu'à +80 °C
- Résistant aux UV : utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur
- Avec fenêtre de regard intégré, pour repérer rapidement une fuite
- Inclus : fermeture velcro et cordon, permettant une installation rapide

Pour brides	DN25 - PN10/16	DN50 - PN10/16	DN65 - PN10/16	DN80 - PN10/16	DN100 - PN10/16
Unité d'emballage (UE)	10 Pce				
Code article	216-028-G0	216-029-G0	216-030-G0	216-031-G0	216-032-G0
Prix / Paquet	359 €	512 €	649 €	582 €	789 €

Barrages pivotants et emboîtables

- Protection d'une grande surface contre les pénétrations de liquides dangereux par exemple devant un hall de stockage
- Empêche une pollution environnementale en cas d'incident ou d'incendie
- Peut servir pour la protection contre les inondations
- Avec un joint spécial compressible
- Le corps du barrage est en profilé creux d'aluminium, rouge (RAL 3000)




Barrière pivotante pour la protection de grandes surfaces contre les fuites de liquides dangereux et / ou des inondations. Les dimensions peuvent être optimisées selon votre situation individuelle, prix sur demande, Code art. 260-729-G0

Barrières pivotantes

- Le barrage peut être utilisé par une seule personne et se ferme au moyen d'un tenseur vertical.
- Le barrage est sur une articulation pivotante et est protégé par un écrou contre les ouvertures non autorisées.
- Accessoires à commander en même temps (ne convient pas pour un montage successif)



Nous sommes à votre disposition pour établir un devis en fonction de vos spécifications (dimensions et type de porte, etc.): 02.32.43.72.80



Pratique : lorsque la barrière emboîtable n'est pas utilisée, elle peut être accrochée au mur.

Barrières emboîtables

- Le barrage s'insère dans 2 systèmes de maintien et se bloque au moyen de tenseurs verticaux.
- Avec un joint spécial compressible
- Supports muraux inclus, pour un stockage ordonné



Nous sommes à votre disposition pour établir un devis en fonction de vos spécifications (dimensions et type de porte, etc.): 02.32.43.72.80

Barrière emboîtable - les dimensions s'adaptent individuellement à la situation sur place, prix sur demande, Code art. 260-728-G0

Barrière pour porte mobile

- Obturation contre les produits chimiques liquides, l'eau d'extinction contaminée et les eaux d'inondations
- Prêt à l'emploi en quelques minutes en cas d'urgence. Attention à bien choisir votre adaptateur (sur demande)
- Boudin double-compartiment pour un remplissage rapide avec de l'eau (diamètre par boudin : 400 ou 200 mm)
- En polyéthylène (PE), très robuste et extrêmement résistant aux produits chimiques
- Utilisable en outre comme récipient de stockage fermé pour produits chimiques



Rapidement à mettre en place, barrière mobile (longueur : 2 m) pour portes, avec armoire en acier incluse pour le stockage près de l'endroit d'utilisation.



Barrage mobile pour portes/portails (longueur : 8 m), rapide à mettre en place, avec armoire en acier incluse pour la mise à disposition près de l'endroit d'utilisation.

	①	②	③
Barrages mobiles	Pour portes	Pour portes	Pour passages
Longueur à l'extérieur [m]	2	8	15
Type de conteneur	Armoire acier	Armoire acier	Boîtier plastique
Code article	214-533-G0	201-654-G0	214-534-G0
Prix / Pce	509 €	632 €	1348 €

NOTRE RECOMMANDATION

à partir de **509 €**

Code art. 214-533-G0



Barrage mobile pour portails (longueur : 15 m), rapide à mettre en place, avec armoire en plastique incluse pour la mise à disposition près des lieux d'utilisation.

Pensez-y

Rails de fixation murale (seulement pour le box en plastique d'étanchéification de 15 m)

34 €

Code art.
157-868-G0

Bacs de rétention pliables, multi usage

- Pour la protection des opérateurs, la production et l'environnement contre les pollutions
- Dimensions réduites une fois replié : idéal également sur les véhicules d'intervention des services de secours et d'incendie, protection civile, etc.
- Faible investissement permettant d'éviter des coûts élevés en cas d'incident
- Rapide et facile à utiliser, en situation d'urgence, mais aussi comme mesure de prévention sur les zones à risques
- Adapté également à la mise à disposition temporaire de produits chimiques
- Résistance chimique au fioul, gazole, essence, huile hydraulique...
- Avec indicateur de niveau intégré
- Utilisable également comme bache ou bassin (par ex. de décontamination)
- Sac de transport disponible en accessoire

à partir de **165 €**



i Grâce à leurs dimensions compactes une fois repliés, les bacs de rétention souples à usage multiple peuvent être emportés lors des interventions de pompiers, protection civile, etc.



Bacs de rétention certifiés, conformes pour le stockage de produits dangereux



Séminaire « L'utilisation des absorbants »

voir page **38**



Gérer une fuite en 4 étapes

Étape 1 : Déballer

Pliés et rangés dans des sacs légers et robustes (voir accessoires), les bacs pliables réutilisables peuvent rapidement être transportés sur le lieu d'utilisation.



Étape 2 : Redresser

Quelques secondes suffisent pour déplier et installer le bac de rétention réutilisable.



Étape 3 : Mise en œuvre

Bâche de récupération flexible avec un volume de 210 à 300 litres, convient parfaitement pour les palettes Europe et Chimie. Pour faciliter le chargement par chariot élévateur, un des côtés peut se défaire temporairement et se rattacher en assurant toujours la même étanchéité.



Étape 4 : Fermer

Facile à utiliser, protégé contre la corrosion, le système de fermeture permet d'intervenir efficacement et rapidement en cas de fuite.



Volume de rétention [l]	25	45	75	175	210	300	900	1600
Dimensions ext L x P x H (mm)	700 x 350 x 125	600 x 600 x 180	700 x 700 x 175	1000 x 1000 x 200	1240 x 840 x 225	1240 x 1240 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Code article	206-980-GO	248-769-GO	206-981-GO	206-983-GO	206-987-GO	206-984-GO	206-985-GO	206-986-GO
Prix / Pce	165 €	234 €	256 €	312 €	368 €	447 €	639 €	829 €
Accessoires	Sacoche							
Code article	206-989-GO	206-989-GO	206-989-GO	206-989-GO	206-989-GO	206-990-GO	206-990-GO	257-201-GO
Prix / Pce	52,50 €	52,50 €	52,50 €	52,50 €	52,50 €	84,50 €	84,50 €	73 €

Bac de rétention octogonal

- Comme protection contre les pertes de gouttes et petites fuites lors des opérations du quotidien.
- Pour bidons, seaux et petits fûts
- Garde le sol propre et anti-dérapant
- Construction optimisée avec bec verseur pratique et support intégré pour la fermeture des bonbonnes
- Idéal pour les soutirages avec bidons

NOUVEAU

98 €

Code art. 265-580-J0



Volume de rétention [l]	30	80
Dimensions ext L x P x H (mm)	558 x 538 x 191	915 x 915 x 200
Code article	265-580-G0	265-579-G0
Prix / Pce	98 €	133 €

Bandage pour fût en polyuréthane (PU)

- Facile et rapide à appliquer
- Pour fûts en acier et plastique
- Résiste aux huiles et à de nombreux acides et bases
- Sangle de nylon (de 4 m de long) avec dispositif de serrage rapide
- Dimensions du bandage L x P (mm) : 300 x 180



249 €

Code art. 116-035-G0

Bandage pour fût dans un coffret pratique,
Dim. L x P x H (mm) : 380 x 300 x 90



399 €

Code art. 157-698-G0



Surfût type BF-ST pour fût de 200 litres à l'intérieur (fût de 200 litres non inclus)

Surfûts avec code T

- Autorisé pour la récupération et le transport
- Pour une utilisation rapide par exemple par les pompiers, la protection d'usine, les autorités portuaires, les entreprises de transport et d'élimination des déchets
- Autorisé pour le transport selon les règlements ADR, RID et IMDG-Code
- En acier avec peinture extérieure noire
- Avec couvercle amovible et collier de serrage avec fermeture à levier
- Rigidité latérale grâce aux nervures renforcées
- Homologation UN 1A2 T / Y446 / S / ... / D / BAM...



Pinces à fût FZ 600



Élingues FGH

Accessoires	Pinces à fût FZ 600	Élingues FGH
Adapté pour	Pour la pose des fûts à nervures ou avec cerclage à l'intérieur des surfûts de sécurité	Pour poser des fûts de 110 et 220 litres en plastique avec fermeture L, et des fûts en acier de 60 ou 200 litres à l'intérieur des surfûts de sécurité
Charge admissible totale [kg]	350	300
Code article	115-256-G0	115-187-G0
Prix / Pce	169 €	237 €

Fûts de sécurité en polyéthylène (PE)

- Avec certification UN (classe d'emballage I : Produits de grand danger)
- Large ouverture par exemple pour poser aisément un fût endommagé
- Résistant aux acides, bases et à de nombreux produits chimiques agressifs
- Effet d'avertissement grâce à la couleur jaune
- Pour le transport par chariot élévateur
- Avec un couvercle à vis pratique

Densorb Varioform - un absorbant performant dans de multiples formats, utilisable également comme chiffon



voir page
35



NOUVEAU

à partir de **81 €**

Empilables à vide pour économiser de l'espace



Volume [l]	76	114	189	245	360	360	390
Version	Sans roues	Sans roues	Avec roulettes	Sans roues	Sans roues	Avec roulettes	Sans roues
Diamètre extérieur [mm]	570	570	610	700	800	800	800
Hauteur extérieure [mm]	480	760	1150	950	1020	1210	1140
Validation UN	1H2/X75/S...	1H2/X100/S...	1H2/X125/S...	1H2/X200/S...	1H2/X295/S...	1H2/X113/S...	1H2/X295/S...
Code article	265-546-GO	265-547-GO	265-549-GO	265-548-GO	265-545-GO	265-550-GO	267-229-GO
Prix / Pce	81 €	117 €	307 €	317 €	339 €	424 €	378 €

Pensez-y

Roule-fût type DT6 pour les fûts de sécurité

- Pour le transport en toute sécurité de fûts en acier de 200 litres et de surfûts
- En acier galvanisé
- Ajustable de Ø 680 à 840 mm
- Facile à manœuvrer grâce aux 4 roues pivotantes



Version	Version antistatique	Non conducteur
Code article	127-147-GO	115-199-GO
Prix / Pce	345 €	204 €

Chiffons de nettoyage pour une utilisation industrielle

i Commandez par volume :
 - 3 sachets de 10 kg
 - 30 sachets de 10 kg (palette pleine)



Type KB

- En toile de coton légère, adaptée aux grosses salissures
- Convient particulièrement pour une utilisation en atelier, dans le bâtiment, etc.

Type BB

- En drap de coton clair
- Idéal pour les surfaces sensibles, car il est quasiment sans coutures

Type HW

- En matière éponge blanche, résistante
- Pouvoir absorbant élevé, donc idéal pour sécher les surfaces humides sans que le chiffon déteigne

Type TB

- Chiffons de nettoyage textiles, classiques, en matière souple et absorbante, multicolores clairs
- Convient pour le nettoyage de machines ou de réservoirs et partout où des quantités importantes de liquides doivent quotidiennement être épongées

Type BW

- Tissus recyclés de très bonne qualité et propreté
- Exempt de tout corps étranger tels que rivets, boutons, fermetures éclair

Type HB

- En matière éponge, multicolore, résistante
- Pouvoir absorbant élevé, donc idéal pour sécher les surfaces humides
- Très absorbant et doux, convient aux surfaces très sensibles

Type TW

- Coton pur blanc, doux, très absorbant, ne peluchant pas
- Idéal pour une utilisation avec solvants

à partir de 1,46 € / kg

Chiffons de nettoyage en cubes pressés



Modèle	KB	TB	BB	HB	TW	BW	HW
Version	Calicot, multicolore	Maillage, multicolore	En matière de draps de lit, colorés clairs	Tissu éponge, multicolore	Maillage, blanc	En matière de draps de lit, blancs	Tissu éponge, blanc
Code article 3 cartons de 10 kg	158-024-G0	158-019-G0	-	-	158-022-G0	158-027-G0	-
Prix / UV	46,50 €	56,50 €	-	-	82,50 €	85 €	-
Code article 30 cartons de 10 kg	158-037-G0	158-030-G0	-	-	158-034-G0	158-038-G0	-
Prix / Palette(s)	439 €	565 €	-	-	807 €	855 €	-
Code article Cube pressé de 10 kg	-	-	246-189-G0	246-191-G0	-	-	246-190-G0
Prix / UV	-	-	48 €	55,60 €	-	-	75 €

Chiffons de nettoyage en distributeurs



Modèle	TB-B	TW-B	FB-B
Version	Maillage, multicolore	Maillage, blanc	Flanelle, colorés clairs
Unité d'emballage (UE)	3 Pce	3 Pce	3 Pce
Nombre de feuilles	390	390	390
Format des feuilles [mm]	380 x 380	380 x 380	380 x 380
Poids / box distributeur [kg]	5,0	5,0	3,5
Code article	246-193-G0	246-192-G0	246-194-G0
Prix / UV	64 €	83,50 €	63 €

Type FB-B

- En flanelle particulièrement souple, multicolore claire
- Absorbant et extensible, pour le nettoyage également des structures irrégulières

Chiffons absorbants

- Chiffon performant et volumineux
- Remplacement idéal d'un chiffon de nettoyage classique
- Pour un nettoyage complexe et l'élimination de salissures tenaces, par exemple le dégraissage de roues d'engrenage
- En cellulose hygiénique en fibres de polypropylène avec une grande capacité d'absorption
- Convient pour l'absorption d'huiles, graisses et solutions aqueuses
- Résistant à la déchirure, sans peluches et utilisable à sec ou mouillé
- Utilisable sur des surfaces rugueuses
- Résistant aux acides et solvants



Convient pour produits alimentaires



Bonne prise en main grâce à la structure gaufrée

Supports pour rouleaux

voir page
36



Versión	Rouleau, blanc	Lingette, blanche, pliage en 4
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	12 Paquet
Découpe pièces / UV	500	420
Format du chiffon (mm)	38 x 40	30 x 38
Poids de surface [g/m²]	80	80
Code article	246-182-G0	246-184-G0
Prix / Paquet	77,50 €	72 €
Prix / Paquet à partir de 5 Paquet	72 €	67 €



Chiffons en non-tissé type Bio White

- Chiffons hygiéniques non pelucheux pour quasiment toutes les tâches de nettoyage légères
- Entièrement biodégradables, une alternative écologique aux fibres synthétiques
- Fibres très résistantes et absorbantes en cellulose et polylactides
- Format d'un chiffon : 30 x 38 cm



Convient pour produits alimentaires

Versión	Rouleau, blanc	Lingette, blanche, pliage en z
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	8 Paquet
Découpe pièces / UV	1000	720
Code article	246-187-G0	246-188-G0
Prix / Paquet	83 €	64,50 €
Prix / Paquet à partir de 5 Paquet	77,50 €	59,50 €
Accessoires	-	Distributeur pour chiffons pliés en Z
Code article	-	263-288-G0
Dimensions ext L x P x H (mm)	-	205 x 205 x 90
Prix / Pce	-	19 €

Lingettes Basic

- Idéales pour presque toutes les tâches de nettoyage légères
- Idéal pour les secteurs d'hygiène avec une grande consommation
- Lingettes écologiques et hygiéniques en cellulose ultrapure, blanches
- Accès pratique, sans perforation
- Le stockage à l'intérieur du distributeur mural garantit la propreté du chiffon.



Convient pour produits alimentaires

Modèle	N 19	D 19
	Chiffon, déroulement intérieur, blanc, 1 couche, UV = 12 rouleaux de 125 m, largeur = 22 cm	Chiffon de nettoyage en papier wipe away, blanc, 1 couche, UV = 6 rouleaux de 300 m, largeur = 22 cm
Code article	248-314-G0	248-315-G0
Prix / Paquet	43 €	41,50 €
Prix / Paquet à partir de 5 Paquet	39 €	38 €
Accessoires	Boîte distributrice pratique avec kit de fixation murale	
Code article	249-664-G0	249-666-G0
Dimensions ext L x P x H (mm)	180 x 172 x 345	250 x 230 x 365
Prix / Pce	39,50 €	49,50 €

Pensez-y

Boîte distributrice pratique avec kit de fixation murale

- Dosage individuel : le rail de découpe permet de trancher les chiffons en papier à la longueur souhaitée
- Hygiène maximale, l'utilisateur ne touche que le chiffon déroulé



Boîte distributrice de lingettes pratique de type N 19 et D 19 (voir tableau ci-contre)

Chiffons de nettoyage résistants aux solvants

- Pour une utilisation universelle dans les domaines exigeants tels que les laboratoires, l'industrie électronique, l'automobile, les peintures, l'assemblage ou en salle grise
- Chiffon en textile, combinaison de cellulose et polyester, absorbant, résistant aux solvants et sans peluches
- Résistant contre la déchirure en état sec ou humide
- Sans silicone
- Chiffon de dégraissage idéal pour une utilisation par exemple dans les secteurs alimentaires
- Dimensions du chiffon : 30 x 38 cm



Version	Lingette, blanc, pliage en z	Lingette, turquoise, pliage en z	Rouleau
Unité d'emballage (UE)	10 Paquet	1 carton(s)	2 rouleau(x)
Découpe pièces / UV	500	200	1000
Code article	130-040-G0	130-041-G0	130-042-G0
Prix / UV	76,50 €	36,50 €	139 €
Prix / UV à partir de 5 UV	72 €	34 €	129 €
Accessoires	Distributeur pour chiffons pliés en Z		
Code article	263-288-G0	-	-
Dimensions ext L x P x H (mm)	205 x 205 x 90	-	-
Prix / Pce	19 €	-	-

Chiffons absorbants

- Chiffon de nettoyage pour industrie et ateliers
- Très polyvalents, par ex. pour le nettoyage et la maintenance des équipements d'ateliers ou pour le nettoyage de bâtiments
- Feuille très absorbante : idéale pour essuyer des huiles et eaux
- Grâce à sa structure douce, également adaptés pour l'utilisation sur des surfaces sensibles aux rayures
- Fabrication en cellulose de qualité supérieure avec adjonction de latex
- Particulièrement résistants aux déchirures et ne peluchant pas



Version	Rouleau	Rouleau
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	4 rouleau(x)
Découpe pièces / UV	700	1000
Format du chiffon (mm)	260 x 350 mm	200 x 300 mm
Code article	130-038-G0	123-192-G0
Prix / UV	75 €	76,50 €
Prix / UV à partir de 5 UV	68,50 €	72 €

Chiffons en cellulose robustes

- Idéals dans tous les secteurs industriels, les garages automobiles, etc.
- Pour nettoyer et absorber des salissures, huiles et graisses
- Particulièrement résistants aux déchirures et ne peluchant pas
- Spécialement conçus pour l'élimination de copeaux métalliques et pour les travaux de maintenance sur pièces huileuses et très salissantes
- Fabriqué en papier recyclé (bleu) ou cellulose (blanc)
- Rouleau 4 couches disposant d'une grande capacité d'absorption
- Dimension du chiffon : 37 x 38 cm



Version	Rouleau, bleu, 3-couches	Rouleau, blanc, 4-couches
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Découpe pièces / UV	989	925
Code article	130-036-G0	130-037-G0
Prix / UV	39 €	45 €
Prix / UV à partir de 5 UV	37 €	42,50 €

Chiffons de nettoyage réutilisables

- Pour tous les secteurs industriels, par exemple pour le nettoyage et l'entretien des machines de production et des outils.
- Très résistants, lavables et réutilisables ; absorbent efficacement huiles et lubrifiants
- Utilisation sans problème avec différents solvants, produits chimiques et huiles



Chiffons de nettoyage en rouleau
(support en option)



Lingettes réutilisables, feuilles individuelles
pliées en Z : 38 x 40 cm

Descriptif de l'article	Rouleau	Feuille, pliée en Z
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	20 Paquet
Découpe pièces / UV	500	500
Code article	129-659-G0	123-197-G0
Prix / rouleau(x)	57 €	76 €
Prix / rouleau(x) à partir de 5 rouleau(x)	53,50 €	70,50 €
Accessoires	-	Distributeur pour chiffons pliés en Z
Code article	-	263-288-G0
Dimensions ext L x P x H (mm)	-	205 x 205 x 90
Prix / Pce	-	19 €

Chiffons industriels robustes

- Idéals dans tous les secteurs industriels, les garages automobiles, etc.
- Spécialement adaptés pour éliminer des encrassements intenses
- Meilleur rapport qualité / prix : idéal lors des consommations importantes
- Parfaitement adaptés pour l'élimination de copeaux métalliques et pour les travaux de maintenance sur pièces fortement sales et huileuses.
- Chiffons robustes en cellulose, marrons
- Format 24 x 38 cm



MEILLEUR PRIX

à partir de **29,50 €**

Code art. 248-316-G0

Modèle	X 170
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)
Version	2 couches
Découpe pièces / UV	2520
Largeur extérieure [mm]	240
Code article	248-316-G0
Prix / Paquet	32,50 €
Prix / Paquet à partir de 5 Paquet	29,50 €

Chiffons humides

- Chiffons de nettoyage pour éliminer efficacement des huiles, cires, graisses et autres salissures
- Nettoyage efficace et rapide de différentes surfaces sans devoir ajouter de l'eau
- Sans solvants, colorants ou parfums, adaptés pour les peaux sensibles.



NOUVEAU

à partir de **71 €**



Version	Boîte	Seau
Unité d'emballage (UE)	6	4
Découpe pièces / UV	300	600
Format du chiffon (mm)	22 x 22	22 x 22
Code article	263-289-G0	263-290-G0
Prix / Paquet	71 €	102 €

Aspirateurs de liquides

■ Réduit l'utilisation de matériel absorbant et minimise ainsi les coûts d'élimination

- Adapté pour l'aspiration de résidus au fond de bacs, l'aspiration de gazole ou huile dans des véhicules ou bien pour vider les bacs de rétention
- A air comprimé
- Vacuum à 6 bar (mm/Ws) : 4.000
- Possibilité de réutilisation du produit aspiré
- Aucun filtre nécessaire
- Flotteur anti-débordement
- Possibilité de réutilisation du produit aspiré

Aspirateur de liquides SV 6.4



549 €

Code art. 123-223-G0

Contenu:

1 pompe d'aspiration avec valve d'arrêt et témoin de remplissage
1 raccord avec angle à 90° pour ouvertures de 2"
Flexible d'aspiration de 2 m, Ø 38 mm



Aspirateur de liquide type SV 6.4, pour le montage sur un fût à bonde en acier (disponible en option)

Aspirateur de liquides SV 6.16



797 €

Code art. 123-224-G0

Contenu:

1 pompe d'aspiration avec valve d'arrêt et témoin de remplissage
Flexible d'aspiration de 2 m, Ø 38 mm
1 raccord rapide Camlock
Tuyau d'aspiration en 3 parties
1 buse avec bordure en caoutchouc
1 buse manuelle



Aspirateur de liquide SV 6.16 avec buse pour sol

Fûts de 60 et 200 litres

DENIOS
onlineshop



Accessoires

	Code article	Prix / Pce
Flexible d'aspiration pour aspirateur type SV 6.4, longueur 3 m, Ø 38 mm	177-326-G0	69,50 €
Ceinture pour fûts standard de 200 litres	174-321-G0	168 €
Filtre pour aspirateur de liquides de 200 l	179-650-G0	587 €

Aspirer et éliminer les liquides avec un seul appareil

- Aspirateur à air comprimé et pompe pour liquides avec un point d'inflammation de plus de 55 °C
- Diminue les coûts d'élimination
- Minimise la quantité d'absorbants utilisés
- Sans entretien, car sans élément rotatif
- Aspiration de liquides purs et impurs sur le sol, dans des machines, des réservoirs, etc.
- Refoulement de liquides ou déversement dans un récipient d'élimination
- Convient particulièrement pour liquides de refroidissement et de séparation, flaques d'huiles, peintures, eau de nettoyage, diesel, produits d'absorption, etc.
- Idéal pour une combinaison avec les bandes absorbantes
- Disponible en 2 versions : PressOut et PumpOut

PressOut



Contenu:


Pompe Venturi avec témoin de remplissage
Tuyau et tube d'aspiration
Buse manuelle et buse de sol (non adaptés pour solvants !)
Récipients de 50 litres et chariot de transport

NOUVEAU

2051 €

Code art. 257-588-G0


La forme étroite, la hauteur de sol de 135 mm et les roues avec un diamètre de 100 mm, permettent de manœuvrer aisément même dans les endroits restreints.




Le liquide recueilli peut être pressé de manière pneumatique dans un collecteur (par ex. IBC) sur une distance de 2-3 mètres.

Version	PressOut	PressOut ATEX
Code article	257-588-G0	 257-589-G0
Prix / Pce	2051 €	2947 €
Accessoires	Panier tamisé en inox pour filtrer des corps étrangers	
Code article	173-840-G0	173-840-G0
Prix / Pce	535 €	535 €

PumpOut



Le PumpOut aspire le liquide du fond et le refoule plus tard dans une cuve de 1000 litres.



Utilisation combinée : PumpOut (voir ci-dessus) aspire l'eau de refroidissement hors de la machine et sépare les particules du liquide. Un séparateur d'huile sur l'ouverture 2" du récipient écope l'huile de la surface. Ensuite, le liquide purifié est refoulé dans la machine.

Contenu:

Pompe Venturi avec limiteur de capacité de remplissage (pour aspiration)
Pompe à membrane (pour pomper)
Flexible et tuyau d'aspiration, buse (non adaptée pour solvants)
Corbeille tamisée pour filtrer les particules rigides
Récipient de 200 litres et chariot de transport
Sangle pour fût permettant d'éviter les déformations par sous-pression



Version	PumpOut	PumpOut ATEX
Code article	179-647-G0	 186-281-G0
Prix / Pce	4055 €	4549 €

Collecteur pour produits en vrac, 200 litres

- Grâce au châssis intégré, ce conteneur spécial mobile peut être utilisé pour la collecte décentralisée de déchets solides.
- Version galvanisée à chaud
- Systèmes de fermeture robustes sur le couvercle
- Transport : autorisé pour des produits dangereux solides qui, selon la norme ADR, peuvent être transportés dans des fûts en acier avec couvercle amovible
- Stockage actif : autorisé. Les collecteurs doivent être posés sur un sol dur, pour que les matières éventuellement renversées puissent être identifiées et éliminées
- Stockage passif : autorisé
- Dimensions L x P x H (mm) : 710 x 625 x 1055
- Volume (l) : 200
- Poids (kg) : 43



Conteneurs FB,
Code art. 117-967-G0, 512 €


Pensez-y

Sacs en PE pour protéger contre les salissures (UV = 10 pièces)

Code art. 117-968-G0, 43,50 €

Collecteurs de sécurité

- Permet le stockage de substances huileuses soumises à obligation de déclaration
- Version galvanisée avec roues facilement maniables
- Avec purge d'huile et tamis pour laisser s'écouler les fonds de cuve
- Dimensions L x P x H (mm) : 600 x 740 x 1060
- Volume (l) : 240
- Poids (kg) : 32



Bacs de rétention
pliables, multi usage

DENIOS
onlineshop



NOUVEAU

464 €

Code art. 265-886-G0

Tête étouffoir Flammex pour fûts

- Couvercle étouffoir Flammex en aluminium
- Transforme les fûts de 200 litres en collecteurs de déchets de sécurité
- Principe Flammex : en cas d'incendie, les gaz de combustion sont arrêtés sous le couvercle et "étouffent" ainsi le feu, car il n'y a plus d'apport possible d'oxygène dans la poubelle.



144 €

Code art. 116-804-G0

Couvercle à clapet pour fût

- Couvercle à clapet auto-fermant, à poser sur un fût
- Idéal pour l'utilisation de fûts de 200 litres pour une collecte économique des déchets
- Fabriqué en polyéthylène écologique (PE)
- Dimensions Ø x H (mm) : 630 x 321 mm

252 €

Code art. 156-779-G0



Couvercle avec clapet auto-fermant en polyéthylène, Ø 630 mm



La solution coupe-feu, sûre et propre, pour votre lieu de travail !

Poubelle Oily Waste Cans, 20 à 65 litres

- Collecte sécurisée de chiffons et autres déchets, protection anti-incendie grâce au couvercle auto-fermant, sécurité supplémentaire grâce aux aérations à la base, qui évitent la formation de températures excessives et l'auto-inflammation
- Protection face aux restes éventuels de liquides grâce au récipient soudé
- Selon les critères FM
- Ouverture sûre grâce à la grande pédale avec revêtement anti-dérapant.
- Avec grande poignée ergonomique sur la partie arrière du récipient pour une vidange facile



Garantie DENIOS **5** ans



NOUVEAU

à partir de 105 €

Code art. 256-101-G0

Mécanisme de fermeture de couvercle à ressort, pour réduire le bruit et ne pas abîmer le matériel dans la durée



Le couvercle à fermeture automatique évite l'inflammation du contenu par exemple causée par des étincelles.



La poignée ergonomique permet un vidage confortable et sécurisé.

Les pictogrammes de sécurité multi-lingues sont livrés avec les poubelles.



Volume [l]	20	35	50	65
Dimensions ext L x P x H (mm)	382 x 385 x 429	440 x 450 x 490	495 x 505 x 540	535 x 545 x 580
Code article acier	256-101-G0	256-102-G0	256-103-G0	256-104-G0
Prix / Pce	109 €	133 €	162 €	183 €
Prix / Pce à partir de 5 Pce	105 €	127 €	154 €	174 €
Code article inox	256-106-G0	256-122-G0	256-123-G0	256-124-G0
Prix / Pce	145 €	172 €	207 €	237 €
Prix / Pce à partir de 5 Pce	137 €	163 €	197 €	225 €
Accessoires	Sacs poubelle, bleus (1 rouleau = 500 pièces)	Sacs poubelle, bleus (1 rouleau = 250 pièces)	Sacs poubelle, bleus (1 rouleau = 250 pièces)	Sacs poubelle, bleus (1 rouleau = 250 pièces)
Code article	243-873-G0	243-869-G0	243-869-G0	243-872-G0
Prix / Paquet	69,50 €	59,50 €	59,50 €	79,50 €

DENIOS

BON DE COMMANDE
FAX : 02 32 47 5 0 93

Dès 380 € H.T. d'achats.

Livraison offerte !

Cette page est à copier,
à remplir et à nous retourner par fax ou par courrier

Nombre de salariés sur votre site:

- 01 - 09 10 - 19 20 - 49
 50 - 99 100 - 499 500 - 999 plus de 1.000

Expéditeur / cachet d'entreprise

Société _____

Rue _____

CP / ville _____

Tel. _____

Fax. _____

N° client (à remplir si connu)

Nom de l'acheteur

Monsieur Madame

Nom _____

Service _____

Fonction _____

Branche _____

E-Mail _____

Oui, merci de m'envoyer régulièrement des informations actuelles par email.

Code article	Désignation article	Qté	Prix unité H.T.	Prix total H.T.

Nos conditions générales de vente prévalent.
Tous nos prix s'entendent hors taxe.

Total H.T. de ma commande:

Commande inférieure à 380 € H.T.: Participation forfaitaire port et emballage:

19 € H.T.

Commande supérieure à 380 € H.T. ou égale:

Livraison gratuite

Total H.T.:

Vous souhaitez que le catalogue DENIOS soit expédié à une autre adresse:

Monsieur Madame

Nom _____

Société _____

Service _____

Rue _____

CP / ville _____

Pays _____

Tel. _____

Adresse de livraison

(si différente de l'expéditeur)

Nom _____

Société _____

Service _____

Rue _____

CP / ville _____

Pays _____

Tel. _____

Date / signature

Absorbants DENSORB

Absorbants haute efficacité, pour circonscrire les fuites et récupérer les liquides dangereux écoulés

Êtes-vous équipés pour réagir en cas d'accident impliquant un déversement d'huile ou de produits chimiques ? Pouvez-vous éviter de polluer les sols et les eaux, comme l'exige la législation ? Comment réagissez-vous aux égouttures provenant de machines pour exclure tout risque de chutes ?

Évitez des coûts et des efforts inutiles avec la gamme d'absorbants Densorb !

Découvrir maintenant!
www.densorb.com



Plus de 12 000 produits disponibles dans notre boutique en ligne et dans le catalogue principal

Retrouvez nos produits et réalisations dans votre secteur d'activité :

 www.denios.fr/solutions-par-secteur-d-activite/

Guides, FAQ, législation et beaucoup plus sur :

 www.denios.fr/expertise/

Demandez votre documentation au :

 02.32.43.72.80

Tous nos catalogues et brochures sont disponibles sur :

 www.denios.fr/notre-entreprise/mediatheque-certifications-qualite/catalogue-brochures/



www.denios.fr/shop



DENIOS SARL

Siège social et production

Hameau du Val

27550 Nassandres

Tél. 02 32 43 72 80

Fax 02 32 46 49 12

E-Mail info@denios.fr

Web www.denios.fr

Agence commerciale Auvergne-Rhône-Alpes


90 Rue Georges Foulc

69400 Villefranche sur Saône

Tél. 04 74 69 00 82

Fax 04 74 66 98 00

E-Mail info@denios.fr



Allemagne	www.denios.de
Autriche	www.denios.at
Belgique	www.denios.be
Canada	www.denios.ca
Chine	www.denios.cn
Danemark	www.denios.dk
Espagne	www.denios.es
Finlande	www.denios.fi

Grande-Bretagne	www.denios.co.uk
Hongrie	www.denios.hu
Irlande	www.denios.ie
Italie	www.denios.it
Mexique	www.denios.mx
Norvège	www.denios.no
Pays-Bas	www.denios.nl
Pologne	www.denios.pl

Portugal	www.denios.pt
Rep. tchèque	www.denios.cz
Roumanie	www.denios.ro
Slovaquie	www.denios.sk
Suède	www.denios.se
Suisse	www.denios.ch
USA	www.denios.-us.com