

# safety@work

Votre mise à jour en matière de sécurité par DENIOS

**DENIOS**

**2** Bacs de rétention et box de stockage en acier

**6** Bacs pour petits récipients

**10** Armoires de sécurité



## Chers lecteurs,

Tout a commencé avec le développement du premier bac de rétention en acier de DENIOS. Plus de 30 ans plus tard, nos clients bénéficient de notre expérience et de notre savoir-faire de fabricant. Cela se reflète dans la large gamme de produits conformes à la législation pour le stockage et la manipulation des substances dangereuses. Notre exigence est de vous proposer des produits de la plus haute qualité et fonctionnalité.

Nous vous proposons des locaux de stockage pour produits dangereux de toutes tailles, pour tous les supports et toutes les applications. Dans les pages suivantes, nous vous présentons quelques produits, du bac de rétention à l'armoire de sécurité résistante au feu.

Retrouvez d'autres produits dans notre catalogue principal et sur notre boutique en ligne [www.denios.fr](http://www.denios.fr). Vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide pour choisir le bon produit ? Les experts DENIOS se feront un plaisir de vous aider au 02 32 43 72 80.

Votre équipe DENIOS

# Bacs de rétention et box de stockage en acier

Extrêmement résistants



9 Box de stockage Securo SC-2



8 Box de stockage Cubos

2 Bac de rétention DENIOS pro-line

1 Bac de rétention DENIOS base-line, pour 2 fûts de 200 litres, acier peint, pieds, avec caillebotis à mailles larges, Code art. 255-189-OS, 150 €

2 Bac de rétention DENIOS pro-line, pour 2 cuves de 1000 litres, en acier peint, 2 caillebotis, Code art. 259-415-OS, 959 €

3 Support de fût pour 2 fûts de 50 / 60 ou 200 litres, galvanisé, Code art. 114-527-OS, 175 €

4 Bac de rétention DENIOS classic-line, pour 4 fûts de 200 litres, acier galvanisé, pieds, avec caillebotis, Code art. 259-321-OS, 408 €

5 Bac de rétention mobile DENIOS base-line, pour 1 fût de 200 litres, en acier peint, avec caillebotis, Code art. 255-188-OS, 274 €

6 Bac de rétention DENIOS classic-line, avec surface de soutirage, pour 1 cuve de 1000 litres, peint, poste de soutirage, Code art. 259-385-OS, 1138 €

L'acier est un matériau adapté aux liquides inflammables et polluants. Il résiste de manière fiable aux exigences soutenues du travail quotidien. Les soudures sont soumises à un test d'étanchéité. Résultat : des solutions compactes et sécurisées.



7 Paroi de protection encastrable

6 Bac de rétention DENIOS classic-line



1 Bac de rétention DENIOS base-line



5 Bac de rétention mobile DENIOS base-line

3 Support de fût pour 2 fûts

4 Bac de rétention DENIOS classic-line

7 Paroi de protection encastrable, galvanisée, pour bacs de rétention avec une largeur de 1350 mm, Code art. 114-567-OS, 506 €

8 Box de stockage Cubos, type L-4.2, pour 4 fûts de 200 litres, peint, bleu, Code art. 249-912-OS, 2155 €

9 Box de stockage Securo SC-2, avec 2 x 2 étagères, pour bidons jusqu'à 60 litres, Code art. 259-065-OS, 1144 €



1 Cuve IBC pour produits dangereux

9 Bec verseur pour cuves de 1000 litres

3 Avancée pour bacs de rétention

4 Bac de rétention DENIOS classic-line

5 Fût à bonde en plastique

6 Palette plastique (PE)

7 Bac de rétention DENIOS classic-line

# Bacs de rétention et box de stockage en plastique

## Extrêmement légers



8 Entonnoir



2 Box de stockage Polysafe type D

8 Entonnoir

10 Kit d'absorbants anti-pollution DENSORB mobile

**Lors de la manipulation de liquides agressifs, on utilise un plastique chimiquement très résistant. Que ce soient des bacs de rétention pour bidons, fûts ou cuves de 1000 litres, nos bacs sont fabriqués dans notre propre système de rotomoulage. Ils sont absolument étanches, légers, robustes et faciles à manoeuvrer. Des accessoires pratiques, tels qu'une rallonge pour robinet de cuves, complètent la large gamme DENIOS.**

1 Cuve IBC pour produits dangereux, palette PE, 1000 litres, ouverture NW 150, sortie NW 50, Code art. 266-167-OS, 513 € / pièce  
448 € / pièce à partir de 4 unités

4 Bac de rétention DENIOS classic-line en polyéthylène (PE) pour 1 cuves de 1000 litres, surface de pose PE, Code art. 148-303-OS, 912 €

7 Bac de rétention DENIOS classic-line en polyéthylène (PE), pour 4 fûts, sans caillebotis, Code art. 252-584-OS, 342 €

10 Kit d'absorbants anti-pollution DENSORB mobile, Caddy Medium, version Hydrocarbures, Code art. 259-470-OS, 719 €

2 Box de stockage Polysafe type D pour 2 fûts de 200 litres, en plastique, Code art. 211-945-OS, 1477 €

5 Fût à bonde en plastique, 220 litres, bouchon à vis 3/4" et 2", Code art. 266-141-OS, 105 € / pièce  
99 € / pièce à partir de 4 unités

8 Entonnoir en polyéthylène (PE), forme „nid d'abeilles", volume de 22 litres, Code art. 114-877-OS, 89 €

3 Avancée pour bacs de rétention pour cuves, réglable en hauteur, avec 2 pieds Code art. 236-741-OS, 196 €

6 Palette plastique (PE), noir, L x P x H (mm) : 1200 x 1200 x 150, Code art. 193-491-OS, 176 €  
167 € / pièce à partir de 10 unités

9 Bec verseur pour cuves de 1000 litres, Code art. 117-254-OS, 32 €



8 Timon pour bac de rétention mobile

7 Bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line

2 Bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line

4 Bidon humecteur FALCON

6 Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line

# Bacs pour petits récipients

## Toujours à portée de main

Extrêmement compacts et faciles à manipuler, ce sont les points forts des bacs de rétention pour bidons de DENIOS. Ainsi, vous gardez la mise à disposition sécurisée des bidons sur le poste de travail. Et enfin : les bacs retiennent les fuites créées par exemple lors des opérations de soutirage.



10 Bac de rétention pour bidons DENIOS base-line



3 Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line

1 Bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line

5 Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line

10 Bac de rétention pour bidons DENIOS base-line

4 Bidon humecteur FALCON

**nouveau**

**93 €**

Code art. 263-215-OS

- 1 Bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line en acier peint, tôle galvanisée, 10 litres, Code art. 250-838-OS, 127 €
- 2 Bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line en acier peint, tôle galvanisée, 20 litres, Code art. 250-693-OS, 173 €
- 3 Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line en inox, avec tôle perforée en inox, 5 litres, Code art. 250-848-OS, 234 €
- 4 Bidon humecteur FALCON en polyéthylène (PEHD), 1 litre, Code art. 263-215-OS, 93 €
- 5 Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line en polyéthylène (PE), caillebotis en PE, 20 litres, Code art. 248-041-OS, 93,50 €
- 6 Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line en polyéthylène (PE), caillebotis, 120 litres, Code art. 264-514-OS, 271 €
- 7 Bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line en polyéthylène (PE), roulettes, sans caillebotis, 60 litres, Code art. 129-161-OS, 218 €
- 8 Timon pour bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line, en polyéthylène (PE) avec roulettes, Code art. 130-627-OS, 59,50 €
- 9 Bac de rétention pour bidons DENIOS base-line en polyéthylène (PE), sans caillebotis, 32 litres, Code art. 243-475-OS, 74,50 €
- 10 Bac de rétention pour bidons DENIOS base-line en polyéthylène (PE), sans caillebotis, 15 litres, Code art. 243-469-OS, 50,50 €
- 11 Poubelle de sécurité en inox, volume de 50 litres, avec couvercle à fermeture amortie, Code art. 256-123-OS, 207 € / pièce, 197 € / pièce à partir de 5 unités



5 Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line



11 Poubelle de sécurité



1 Rayonnage GWK 1360

5 Rayonnage Combi 3 K6-l

6 Bidon de sécurité FALCON

9 Fût en acier

7 Bidon de soutirage FALCON

# Rayonnages pour produits dangereux

## Stockage sécurisé et optimal

Qu'il s'agisse de bidons, de fûts ou de cuves de 1000 litres, de produits polluants, inflammables ou agressifs, il existe des rayonnages spéciaux pour les produits dangereux adaptés à chaque besoin. Leur point commun est qu'ils sont peu encombrants et peuvent être étendus à volonté.

**1** Rayonnage GWK 1360 pour produits chimiques agressifs, 4 bacs PE, élément de base, Code art. 199-591-OS, 752 €

**2** Rayonnage AWS 2 pour 2 fûts de 200 litres, bac de rétention en acier, support pour bidon galvanisé, Code art. 114-312-OS, 825 €

**3** Rayonnage pour fûts et bidons GRS 1250, bac de rétention peint, 2 caillebotis, élément de base, Code art. 201-815-OS, 742 €

**4** Rayonnage pour fûts et bidons GRS 1250, bac de rétention peint, 2 caillebotis, élément complémentaire, Code art. 201-816-OS, 689 €

**5** Rayonnage Combi 3 K6-I avec bac de rétention peint, pour 6 cuves de 1000 litre, élément de base, Code art. 241-176-OS, 2948 €

**6** Bidon de sécurité FALCON, acier peint, avec robinet de précision, 1 litre, Code art. 188-951-OS, 99 €

**7** Bidon de sécurité FALCON en inox, avec certification de transport, 10 litres, Code art. 180-687-OS, 124 €

**8** Bidon de soutirage FALCON LubriFlex en polyéthylène (PEHD) avec bec échangeable, 2 litres, Code art. 243-460-OS, 99 €  
95 € / pièce à partir de 10 unités

**9** Fût en acier avec couvercle, intérieur et extérieur peints, homologué UN, 212 litres, Code art. 174-029-OS, 132 € / pièce  
124 € / pièce à partir de 4 unités



# Armoires de sécurité

## Le stockage sûr sur place



5 Armoire de sécurité coupe-feu Edition

1 Armoire de sécurité PolyStore

1 Armoire de sécurité PolyStore, en plastique, L (mm) : 1225, avec 4 étagères en inox, Code art. 248-937-OS, 1307 €

2 Armoire pour produits chimiques Easy, L (mm) : 1000, avec bac au sol et 3 étagères amovibles, Code art. 201-936-OS, 529 €

3 Armoire pour produits chimiques Protect, L (mm) : 1000, avec bac au sol et 3 bacs de rétention, Code art. 201-960-OS, 572 €



2 Armoire pour produits chimiques Easy



3 Armoire pour produits chimiques Protect





6 Armoire de sécurité coupe-feu Slim-Scoper

4 Armoire de sécurité coupe-feu Select, L (mm) : 1193, avec bac au sol et 3 étagères amovibles, type 90, Code art. 200-990-OS, 2827 €


5 Armoire de sécurité coupe-feu Edition, L (mm) : 1196, avec bac au sol et 3 étagères amovibles, type 90, Code art. 116-979-OS, 2569 €

6 Armoire de sécurité coupe-feu Slim-Scoper, L (mm) : 449, avec tiroir vertical, 4 étagères, type 90, Code art. 245-542-OS, 3912 €

7 Armoire de sécurité coupe-feu Basis-Line, L (mm) : 864, avec bac au sol et 4 bacs-tiroirs, type 30, Code art. 218-381-OS, 2488 €

8 Armoire basse coupe-feu, L (mm) : 593, avec bac-tiroir, type 90, Code art. 178-043-OS, 1428 €

9 Dispositif de filtration pour armoire de sécurité, Code art. 156-498-OS, 1275 €



8 Armoire basse coupe-feu



9 Dispositif de filtration pour armoire de sécurité

**Le choix de l'armoire de sécurité dépend notamment des produits stockés à l'intérieur. Trois différents types de produits nécessitent des adaptations particulières : les produits polluants, inflammables et agressifs. Pour chacun de ces produits, DENIOS propose un large choix d'armoires de sécurité, parfaitement adapté à vos besoins.**



7 Armoire de sécurité coupe-feu Basis-Line

4 Armoire de sécurité coupe-feu Select



# SmartStore

## Enfermez les risques !

Le chargement d'une batterie lithium-ion peut causer un court-circuit, un „Thermal Runaway“. C'est un facteur à risque, car des températures extrêmement élevées sont alors générées en très peu de temps. C'est pourquoi DENIOS a développé la nouvelle armoire SmartStore pour le stockage et la recharge des batteries au lithium. Elle offre un système d'alerte et d'extinction des incendies de trois niveaux et 90 minutes de protection contre les incendies des deux côtés.

**6109 €**

Code art. 261-997-0S

**DENIOS**  
PROTECTION DE  
L'ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

DENIOS SARL  
Siège social et production  
Hameau du Val  
27550 Nassandres

Agence commerciale Rhône-Alpes & PACA  
90, Rue Georges Foulc  
69400 Villefranche sur Saône

Numéro de téléphone : 02 32 43 72 80



**Vous utilisez déjà le service  
maintenance de DENIOS ?**

Nous prenons également en charge l'entretien  
de votre bac de rétention et armoire de sécurité.

Votre avantage : dans le cadre de nos contrats de  
maintenance nous vous rappelons dans les délais  
pour fixer tous les entretiens avec vous pour ne pas  
oublier d'échéance importante.

» [www.denios.fr/service-maintenance](http://www.denios.fr/service-maintenance)

